

Lampiran 1.

Surakarta, 7 Desember 2006

Kepada Yth.:

Bp/Ibu/Sdr/i _____

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua. Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan ini, yang hasilnya nanti akan kami gunakan sebagai data dalam penyusunan skripsi kami yang berjudul: "ANALISIS TANGGAPAN KONSUMEN TENTANG PELAYANAN JASA DITINJAU DARI TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PADA DEALER PUTRA UTAMA MOTOR DI JL. RAYA NGUTER SUKOHARJO"

Untuk membantu kelancaran skripsi penelitian yang kami lakukan maka kami mohon bantuan Bp/Ibu/Sdr/i bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sebenarnya. Dan apabila harapan tersebut dapat terpenuhi maka amatlah besar sumbangan Bp/Ibu/Sdr/i dalam membantu kami untuk menyelesaikan tugas penelitian ini.

Atas bantuan dan perhatian Bp/Ibu/Sdr/i kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami

DANANG SETIAWAN

Lampiran 1.

ANGKET PENELITIAN

ANALISIS TANGGAPAN KONSUMEN TENTANG PELAYANAN JASA DITINJAU DARI TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PADA DEALER PUTRA UTAMA MOTOR DI JL. RAYA NGUTER SUKOHARJO

I. IDENTITAS

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin: _____
3. Umur : _____
4. Pendidikan : _____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat : _____

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah baik-baik setiap item dan seluruh alternatif jawaban.
2. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan dan pendapat Bp/Ibu/Sdr/i dengan memberi tanda cek (✓) pada tempat yang telah disediakan.
3. Bila terjadi kesalahan dalam pengisian maka tanda cek (✓) dapat dicoret dan diganti dengan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bp/Ibu/Sdr/i.
4. Dimohon dengan hormat semua item pertanyaan dapat diisi.

III. PILIHAN JAWABAN

Keterangan

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Tidak Setuju (TS)
4. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
ANGKET PELAYANAN					
1.	Pelayanan yang diberikan karyawan apakah sudah sesuai dengan janji yang ditawarkan kepada konsumen				
2.	Dalam memberikan pelayanan pada pelanggan perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat				
3.	Dalam melayani konsumen, karyawan cekatan dan terampil				
4.	Dalam memberi pelayanan karyawan cepat tangan dan mengerti apa yang diperlukan konsumen				
5.	Karyawan selalu tanggap dan siap dengan apa yang akan dibutuhkan konsumen				
6.	Karyawan selalu sigap dan tulus dalam menjawab pertanyaan konsumen				
7.	Dalam bekerja sikap karyawan sangat ramah terhadap konsumen				
8.	Karyawan memberikan jawaban kepada konsumen dengan jawaban yang baik				
9.	Perusahaan mempunyai kredibilitas atau reputasi yang baik dalam memberikan pelayanan pada konsumen.				
10.	Perusahaan memberi rasa aman pada konsumen dalam melakukan transaksi				
11.	Karyawan memperhatikan pelanggan jika minta berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan ego konsumen				
12.	Perusahaan dapat memberi pelayanan yang dapat membedakan konsumen lama dengan konsumen baru.				
13.	Pihak perusahaan selalu memberikan pelayanan yang bersifat surprise.				
14.	Perusahaan mempunyai media komunikasi yang sudah canggih dan modern				
15.	Dalam memberikan pelayanan yang diberikan perusahaan melalui penampilan fisik yang bagus.				
16.	Peralatan yang digunakan oleh perusahaan sudah modern.				
ANGKET KEPUASAN KONSUMEN					
17.	Saya merasa senang dan puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan				
18.	Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan sesuai dengan keinginan konsumen				
19.	Saya puas terhadap jasa yang diberikan karena perusahaan mampu menyediakannya				
20.	Konsumen merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan perusahaan.				

Lampiran 2

Data Induk Penelitian

Subjek	X	X ²	Y	Y ²	XY
Responden 1	54	2916	14	196	756
Responden 2	56	3136	15	225	840
Responden 3	49	2401	16	256	784
Responden 4	49	2401	15	225	735
Responden 5	51	2601	16	256	816
Responden 6	49	2401	14	196	686
Responden 7	53	2809	12	144	636
Responden 8	50	2500	13	169	650
Responden 9	62	3844	14	196	868
Responden 10	50	2500	15	225	750
Responden 11	48	2304	12	144	576
Responden 12	48	2304	16	256	768
Responden 13	50	2500	16	256	800
Responden 14	52	2704	15	225	780
Responden 15	49	2401	15	225	735
Responden 16	49	2401	14	196	686
Responden 17	50	2500	15	225	750
Responden 18	49	2401	13	169	637
Responden 19	48	2304	15	225	720
Responden 20	62	3844	14	196	868
Responden 21	48	2304	15	225	720
Responden 22	48	2304	15	225	720
Responden 23	50	2500	14	196	700
Responden 24	48	2304	14	196	672
Responden 25	49	2401	14	196	686
Responden 26	49	2401	13	169	637
Responden 27	49	2401	14	196	686
Responden 28	49	2401	15	225	735
Responden 29	48	2304	15	225	720
Responden 30	49	2401	16	256	784
Responden 31	51	2601	15	225	765
Responden 32	50	2500	15	225	750
Responden 33	48	2304	16	256	768
Responden 34	49	2401	16	256	784
Responden 35	49	2401	14	196	686
Responden 36	47	2209	15	225	705
Responden 37	48	2304	15	225	720
Responden 38	49	2401	15	225	735
Responden 39	48	2304	14	196	672
Responden 40	49	2401	15	225	735
Responden 41	48	2304	15	225	720
Responden 42	50	2500	15	225	750
Responden 43	47	2209	15	225	705
Responden 44	50	2500	14	196	700
Responden 45	50	2500	16	256	800
Responden 46	48	2304	15	225	720
Responden 47	46	2116	16	256	736
Responden 48	46	2116	16	256	736
Responden 49	45	2025	16	256	720
Responden 50	47	2209	16	256	752

Lampiran 3

Uji Validitas Butir Angket Pelayanan Jasa (X)

Correlations

		butir_1	butir_2	butir_3	butir_4	butir_5	butir_6	butir_7	butir_8	butir_9	butir_10	butir_11	butir_12	butir_13	butir_14	butir_15	butir_16	PELAYANAN JASA
butir_1	Pearson Correlat	1	.596**	.477*	.415	-.070	.277	.277	.235	.235	.141	-.159	.120	.277	-.157	.207	.120	.454*
	Sig. (2-tailed)	.	.006	.034	.069	.769	.238	.238	.318	.319	.554	.503	.615	.238	.509	.381	.615	.045
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_2	Pearson Correlat	.596**	1	.698**	.596**	.144	.183	.183	-.154	.091	.237	.030	.369	.183	-.154	.348	.034	.503*
	Sig. (2-tailed)	.006	.	.001	.006	.545	.440	.440	.518	.703	.315	.901	.110	.440	.518	.133	.888	.024
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_3	Pearson Correlat	.477*	.698**	1	.903**	.425	.229	-.057	-.089	.082	.080	.060	.408	.229	-.089	.385	.068	.545*
	Sig. (2-tailed)	.034	.001	.	.000	.062	.332	.811	.709	.731	.737	.801	.074	.332	.709	.094	.776	.013
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_4	Pearson Correlat	.415	.596**	.903**	1	.406	.183	-.099	-.154	.091	.039	.030	.369	.183	-.154	.348	.034	.478*
	Sig. (2-tailed)	.069	.006	.000	.	.076	.440	.679	.518	.703	.869	.901	.110	.440	.518	.133	.888	.033
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_5	Pearson Correlat	-.070	.144	.425	.406	1	.310	-.419	.199	.013	.204	.346	.825**	.310	.199	.505*	-.043	.466*
	Sig. (2-tailed)	.769	.545	.062	.076	.	.184	.066	.401	.956	.388	.136	.000	.184	.401	.023	.856	.038
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_6	Pearson Correlat	.277	.183	.229	.183	.310	1	.608**	.642**	.605**	.384	.496*	.327	1.000**	.642**	.749**	.793**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.238	.440	.332	.440	.184	.	.004	.002	.005	.094	.026	.160	.	.002	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_7	Pearson Correlat	.277	.183	-.057	-.099	-.419	.608**	1	.336	.324	.110	.289	-.140	.608**	.336	.455*	.793**	.474*
	Sig. (2-tailed)	.238	.440	.811	.679	.066	.004	.	.147	.164	.645	.216	.556	.004	.147	.044	.000	.035
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_8	Pearson Correlat	.235	-.154	-.089	-.154	.199	.642**	.336	1	.285	.385	.450*	.145	.642**	.286	.252	.509*	.524*
	Sig. (2-tailed)	.318	.518	.709	.518	.401	.002	.147	.	.223	.094	.046	.541	.002	.222	.285	.022	.018
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_9	Pearson Correlat	.235	.091	.082	.091	.013	.605**	.324	.285	1	.237	.178	.034	.605**	.504*	.453*	.369	.552*
	Sig. (2-tailed)	.319	.703	.731	.703	.956	.005	.164	.223	.	.315	.453	.888	.005	.023	.045	.110	.012
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_10	Pearson Correlat	.141	.237	.080	.039	.204	.384	.110	.385	.237	1	.318	.196	.384	.171	.082	.196	.466*
	Sig. (2-tailed)	.554	.315	.737	.869	.388	.094	.645	.094	.315	.	.172	.407	.094	.471	.730	.407	.038
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_11	Pearson Correlat	-.159	.030	.060	.030	.346	.496*	.289	.450*	.178	.318	1	.393	.496*	.290	.526*	.393	.567**
	Sig. (2-tailed)	.503	.901	.801	.901	.136	.026	.216	.046	.453	.172	.	.086	.026	.216	.017	.086	.009
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_12	Pearson Correlat	.120	.369	.408	.369	.825**	.327	-.140	.145	.034	.196	.393	1	.327	.145	.594**	-.111	.539*
	Sig. (2-tailed)	.615	.110	.074	.110	.000	.160	.556	.541	.888	.407	.086	.	.160	.541	.006	.641	.014
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_13	Pearson Correlat	.277	.183	.229	.183	.310	1.000**	.608**	.642**	.605**	.384	.496*	.327	1	.642**	.749**	.793**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.238	.440	.332	.440	.184	.	.004	.002	.005	.094	.026	.160	.	.002	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_14	Pearson Correlat	-.157	-.154	-.089	-.154	.199	.642**	.336	.286	.504*	.171	.290	.145	.642**	1	.480*	.509*	.471*
	Sig. (2-tailed)	.509	.518	.709	.518	.401	.002	.147	.222	.023	.471	.216	.541	.002	.	.032	.022	.036
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_15	Pearson Correlat	.207	.348	.385	.348	.505*	.749**	.455*	.252	.453*	.082	.526*	.594**	.749**	.480*	1	.594**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.381	.133	.094	.133	.023	.000	.044	.285	.045	.730	.017	.006	.000	.032	.	.006	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
butir_16	Pearson Correlat	.120	.034	.068	.034	-.043	.793**	.793**	.509*	.369	.196	.393	-.111	.793**	.509*	.594**	1	.621**
	Sig. (2-tailed)	.615	.888	.776	.888	.856	.000	.000	.022	.110	.407	.086	.641	.000	.022	.006	.	.003
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
PELAYANAN JASA	Pearson Correlat	.454*	.503*	.545*	.478*	.466*	.886**	.474*	.524*	.552*	.466*	.567**	.539*	.886**	.471*	.817**	.621**	1
	Sig. (2-tailed)	.045	.024	.013	.033	.038	.000	.035	.018	.012	.038	.009	.014	.000	.036	.000	.003	.
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Butir Angket Kepuasan Konsumen (Y)

Correlations

		butir_17	butir_18	butir_19	butir_20	KEPUASAN KONSUMEN
butir_17	Pearson Correlation	1	.762**	.134	.126	.694**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.574	.597	.001
	N	20	20	20	20	20
butir_18	Pearson Correlation	.762**	1	.356	.126	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.123	.597	.000
	N	20	20	20	20	20
butir_19	Pearson Correlation	.134	.356	1	.471*	.681**
	Sig. (2-tailed)	.574	.123	.	.036	.001
	N	20	20	20	20	20
butir_20	Pearson Correlation	.126	.126	.471*	1	.627**
	Sig. (2-tailed)	.597	.597	.036	.	.003
	N	20	20	20	20	20
KEPUASAN KONSUMEN	Pearson Correlation	.694**	.779**	.681**	.627**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.003	.
	N	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4

Uji Reliabilitas Butir Angket Pelayanan Jasa (X)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.747
		N of Items	8 ^a
	Part 2	Value	.807
		N of Items	8 ^b
Total N of Items		16	
Correlation Between Forms			.570
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.726
	Unequal Length		.726
Guttman Split-Half Coefficient			.724

a. The items are: butir_1, butir_2, butir_3, butir_4, butir_5, butir_6, butir_7, butir_8.

b. The items are: butir_9, butir_10, butir_11, butir_12, butir_13, butir_14, butir_15, butir_16.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
butir_1	3.3000	.57124	20
butir_2	3.4500	.51042	20
butir_3	3.4000	.50262	20
butir_4	3.4500	.51042	20
butir_5	3.0500	.39403	20
butir_6	3.1500	.36635	20
butir_7	3.1500	.36635	20
butir_8	3.3000	.47016	20
butir_9	2.9500	.51042	20
butir_10	3.2000	.52315	20
butir_11	3.2000	.69585	20
butir_12	3.1000	.30779	20
butir_13	3.1500	.36635	20
butir_14	3.3000	.47016	20
butir_15	3.1500	.48936	20
butir_16	3.1000	.30779	20

Scale Statistics

	Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
Part 1	26.2500	5.039	2.24488	8 ^a
Part 2	25.1500	6.134	2.47673	8 ^b
Both Parts	51.4000	17.516	4.18519	16

- a. The items are: butir_1, butir_2, butir_3, butir_4, butir_5, butir_6, butir_7, butir_8.
- b. The items are: butir_9, butir_10, butir_11, butir_12, butir_13, butir_14, butir_15, butir_16.

Uji Reliabilitas Butir Angket Kepuasan Konsumen (Y)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.865
		N of Items	2 ^a
	Part 2	Value	.637
		N of Items	2 ^b
Total N of Items			4
Correlation Between Forms			.235
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.380
	Unequal Length		.380
Guttman Split-Half Coefficient			.379

a. The items are: butir_17, butir_18.

b. The items are: butir_19, butir_20.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
butir_17	3.7000	.47016	20
butir_18	3.7000	.47016	20
butir_19	3.6000	.50262	20
butir_20	3.2500	.44426	20

Scale Statistics

	Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
Part 1	7.4000	.779	.88258	2 ^a
Part 2	6.8500	.661	.81273	2 ^b
Both Parts	14.2500	1.776	1.33278	4

a. The items are: butir_17, butir_18.

b. The items are: butir_19, butir_20.

Lampiran 5

Uji Normalitas Data

NPar Tests

Chi-Square Test Frequencies

PELAYANAN JASA

	Observed N	Expected N	Residual
47.00	2	5.0	-3.0
48.00	13	5.0	8.0
49.00	16	5.0	11.0
50.00	10	5.0	5.0
51.00	3	5.0	-2.0
52.00	1	5.0	-4.0
53.00	1	5.0	-4.0
54.00	1	5.0	-4.0
56.00	1	5.0	-4.0
62.00	2	5.0	-3.0
Total	50		

KEPUASAN KONSUMEN

	Observed N	Expected N	Residual
12.00	2	10.0	-8.0
13.00	3	10.0	-7.0
14.00	13	10.0	3.0
15.00	23	10.0	13.0
16.00	9	10.0	-1.0
Total	50		

Test Statistics

	PELAYANAN JASA	KEPUASAN KONSUMEN
Chi-Square ^{a,b}	59.200	29.200
df	9	4
Asymp. Sig.	.000	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5.0.

b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.0.

Lampiran 6
Uji Linieritas

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PELAYANAN JASA ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.282 ^a	.079	.060	.990	.079	4.144	1	48	.047

a. Predictors: (Constant), PELAYANAN JASA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.063	1	4.063	4.144	.047 ^a
	Residual	47.057	48	.980		
	Total	51.120	49			

a. Predictors: (Constant), PELAYANAN JASA

b. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.258	2.214		8.698	.000
	PELAYANAN JASA	-.091	.045	-.282	-2.036	.047

a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN

Lampiran 7

Uji Regresi Linier Sederhana

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PELAYANAN JASA ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.282 ^a	.079	.060	.990

a. Predictors: (Constant), PELAYANAN JASA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.063	1	4.063	4.144	.047 ^a
	Residual	47.057	48	.980		
	Total	51.120	49			

a. Predictors: (Constant), PELAYANAN JASA

b. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.258	2.214		8.698	.000
	PELAYANAN JASA	-.091	.045	-.282	-2.036	.047

a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN

Lampiran 8.

Distribusi nilai r_{tabel} Pada Taraf Signifikansi 5% dan 1%

DF	The Level of Significance		DF	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 9.

TABEL CHI SQUARE TEST

d.f	α 5%	α 10%	N	α 5%	α 10%
1	3,84	2,71	51	68,67	64,3
2	5,99	4,61	52	69,83	65,42
3	7,81	6,25	53	70,99	66,55
4	9,49	7,78	54	72,15	67,67
5	11,07	9,24	55	73,31	68,8
6	12,59	10,64	56	74,47	69,92
7	14,07	12,02	57	75,62	71,04
8	15,51	13,36	58	76,78	72,16
9	16,92	14,68	59	77,93	73,28
10	18,31	15,99	60	79,08	74,4
11	19,68	17,28	61	80,23	75,51
12	21,03	18,55	62	81,38	76,63
13	22,36	19,81	63	82,53	77,75
14	23,68	21,06	64	83,68	78,86
15	25	22,31	65	84,82	79,97
16	26,3	23,54	66	85,96	81,09
17	27,59	24,77	67	87,11	82,2
18	28,87	25,99	68	88,25	83,31
19	30,14	27,2	69	89,39	84,42
20	31,41	28,41	70	90,53	85,53
21	32,67	29,62	71	91,67	86,64
22	33,92	30,81	72	92,81	87,74
23	35,17	32,01	73	93,95	88,85
24	36,42	33,2	74	95,08	89,96
25	37,65	34,38	75	96,22	91,06
26	38,89	35,56	76	97,35	92,17
27	40,11	36,74	77	98,48	93,27
28	41,34	37,92	78	99,62	94,37
29	42,56	39,09	79	100,75	95,48
30	43,77	40,26	80	101,88	96,58
31	44,99	41,42	81	103,01	97,68
32	46,19	42,58	82	104,14	98,78
33	47,4	43,75	83	105,27	99,88
34	48,6	44,9	84	106,39	100,98
35	49,8	46,06	85	107,52	102,08
36	51	47,21	86	108,65	103,18
37	52,19	48,36	87	109,77	104,28
38	53,38	49,51	88	110,9	105,37
39	54,57	50,66	89	112,02	106,47
40	55,76	51,81	90	113,15	107,57
41	56,94	52,95	91	114,27	108,66
42	58,12	54,09	92	115,39	109,76
43	59,3	55,23	93	116,51	110,85
44	60,48	56,37	94	117,63	111,94
45	61,66	57,51	95	118,75	113,04
46	62,83	58,64	96	119,87	114,13
47	64	59,77	97	120,99	115,22
48	65,17	60,91	98	122,11	116,32
49	66,34	62,04	99	123,23	117,41
50	67,5	63,17	100	124,34	118,5

Lampiran 10

PERCENTAGE POINTS OF THE t DISTRIBUTION

Example

$$\Pr(t > 2.086) = 0.025$$

$$\Pr(t > 1.725) = 0.05 \text{ for } df = 20$$

Pr \ df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.010	.002
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31
2	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.214
4	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18	0.688	1.320	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
40	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
60	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
120	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160
	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090