

LAMPIRAN FOTO



SCRIPT PROGRAM

```
User Non_member
Index.php
<?php
$file = $_REQUEST['menu'];
    if (empty($file))
    {
        $file = "home";
    }
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>MFS</title>
<link href="css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="js/dock/css/dock-example1.css">
<link rel="icon" href="images/icon.ico" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/dock/fisheye-
iutil.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/dock/dock-
example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/dock/stack-
2.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){var jqDockOpts = {align: 'center', duration:
200, labels: 'tc', size: 48, distance: 85};

    $('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
    });
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.jadwal {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.jadwal:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.admin {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}}
.admin:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
</style>
</head>
<body>
<div id="header">
<br /><br />
        <br /><br /><br /><br />
        <form name="searchbox" method="post"
action="php/aksi/cari.php" id="search">
        <input id="inp2" type="text" name="texName"
style="margin-left:-8px; margin-top:14px"
onblur='if (this.value == "") {this.value = "cari lap..."}'
onfocus='if (this.value == "cari lap...") {this.value = ""};'
onkeyup='(this.value) value='cari lap...!/'>
        <input type="submit" name="button" class="searchBox"
value="" title="button" style="margin:18px 250px 10px
10px; margin-top:15px" />
        </form>
        <div id="topheader" align="left" style="margin-top:-6px">
            <div class="topmenu_area" >
                <a href="index.php?menu=home" class="home">Home
|</a>
                <a href="index.php?menu=customer"
class="jadwal">Jadwal |</a>
                <a href="admin/index.php" class="admin">Admin |</a>
            </div></div>
        <div align="justify" style="border:2px solid #999999;-moz-
border-radius: 8px;-khtml-border-radius: 8px;-webkit-
border-radius: 8px; margin-top:2%; float:right;padding-
top:0;padding-right:9px;padding-bottom:0;padding-
left:10px; width:20%; height:20%" >
            <marquee id="oke" scrollamount="1"
direction="left" align="center" style="color:#FFFF66; font-
size:9">
                INFO Fustal Manang Sport [FMS]
                --*BELUM ADA*--</hr />
                Kontak person kami:
                hub:085647155888 </marquee>
        </div>
        <div id="login">
        <p>
            <?php
                include("php/login.php");
            ?>
        </p>
        </div>
        </div>
        <div id="content" >
            <div id="dock">
                <div class="dock-container">
                    <a class="dock-item"
href="index.php?menu=home"><span></span></a>
                    <a class="dock-item"
href="index.php?menu=profile1"><span></span></a>
```

```

<a class="dock-item"
href="index.php?menu=about"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="index.php?menu=komentar"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="php/creator.php"><span></span></a>
</div>
</div>
<div id="utama" align="center" style="margin-top:1%;">
<div id="navmenu">
<p>
<?php
include("php/vote.php");
include("php/vote ok.php");
?>
</p>
<p>&nbsp; </p>
</div>
<?php include 'php/'. $file. '.php'; ?><br>
</div>
</div>
<div id="footer">
<div id="oke" style="margin-left:90%; margin-top:2.5%">
<?php
include("php/jam.php");
?>
</div>
</div>
</body>
</html>
Home.php
<div id="scroll">
<link rel="stylesheet" media="screen"
type="text/css" href="js/slide/style1.css" />
<script type="text/javascript"
src="js/slide/jquery-easing-1.3.pack.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/slide/jquery-easing-
compatibility.1.2.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slide/coda-
slider.1.1.1.pack.js"></script>
<script type="text/javascript">
var theInt = null;
var $crosslink, $navthumb;
var curclicked = 0;
theInterval = function(cur){
clearInterval(theInt);

if( typeof cur != 'undefined' )
curclicked = cur;

$crosslink.removeClass("active-thumb");
$navthumb.eq(curclicked).parent().addClass("active-
thumb");

```

```

$( ".stripNav ul li a" ).eq( curclicked ).trigger( 'click' );
theInt = setInterval( function() {
$crosslink.removeClass( "active-thumb" );
$navthumb.eq( curclicked ).parent().addClass( "act
ive-thumb" );
$( ".stripNav ul li a" ).eq( curclicked ).trigger( 'click' );
curclicked++;
if( 6 == curclicked )
curclicked = 0;
}, 5000 );
};
$( function() {
$( "#main-photo-slider" ).codaSlider();
$navthumb = $( ".nav-thumb" );
$crosslink = $( ".cross-link" );
$navthumb.click( function() { var $this = $( this );
theInterval( $this.parent().attr( 'href' ).slice( 1 ) - 1 );
return false; }); theInterval();
});
</script>
<div style="width:auto; float:center; text-align:justify;">
<center></strong><h4>Selamat datang di online manang
sport</h4></center>
<div id="page-wrap">
<div class="slider-wrap">
<div id="main-photo-slider"
class="csw">
<div class="panelContainer">
<div class="panel" title="Nama:Lapangan
1/Dimensi:510x282/Type:JPG">
<div class="wrapper">

<div class="photo-meta-data">
Futsal Manang Sport: Lapangan 1<br />
<span>"Lapangan lantai" nyaman dan rata</span>
</div></div></div>
<div class="panel" title="Nama:Lapangan
2/Dimensi:510x282/Type:JPG"><div class="wrapper">

<div class="photo-meta-data">
Futsal Manang Sport: Lapangan 2<br />
<span>"Lapangan lantai" nyaman dan rata</span>
</div></div></div>
<div class="panel" title="Nama:Lapangan
3/Dimensi:510x282/Type:JPG">
<div class="wrapper">

<div class="photo-meta-data">
Futsal Manang Sport: Lapangan 3<br />
<span>"Lapangan lantai" nyaman dan rata</span>
</div></div></div><div class="panel"
title="Nama:Lapangan 4/Dimensi:510x282/Type:JPG">
<div class="wrapper">

<div class="photo-meta-data">
Futsal Manang Sport: Lapangan 4<br />

```



```

    }
    echo "
    " ;
?>
</div>
<div align="left" style="margin-top:-179px">
<?php
$sql2 = "select * from harga_harian" ;
$query = mysql_query($sql2) ;
echo "
    <table border = '4'>
        <tr>
            <td> Hari</td>
            <td> Waktu</td>
            <td> Lantai</td>
            <td> Rumput</td>
        </tr>
    " ;
    $no = 1 ;
    while($data = mysql_fetch_array($query)){
        echo "
            <tr>
                <td> $data[hari] </td>
                <td> $data[waktu] </td>
                <td> $data[lantai] </td>
                <td> $data[rumput] </td>
            </tr>
            " ;
            $no++;
        }
    echo "
    " ;
?>
</div>
<h5>@tarif harian</h5>
<div align="right" style="margin-top:-16px">
<h5>@tarif member</h5>
<h4>Contak person:[085647155888]</h4><hr />
</div></div></div>
<u>Creator.php</u>
<html>
<head>
<title>MFS</title>
<link href=" ../css/index.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href=" ../js/dock/css/dock-example1.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href=" ../js/fancybox2/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css"
media="screen" />
<link rel="icon" href=" ../images/icon.ico" />
<script type="text/javascript" src=" ../js/jquery-
1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src=" ../js/dock/fisheye-iutil.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src=" ../js/dock/dock-example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src=" ../js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src=" ../js/dock/stack-2.js"></script>
<script src=" ../js/easing/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src=" ../js/easing/easing.js"></script>
<script>
    !window.jQuery &&
document.write('<script src=" ../js/fancybox2/jquery-
1.4.3.min.js"></script>');
</script>
<script type="text/javascript"
src=" ../js/fancybox2/fancybox/jquery.mousewheel-
3.0.4.pack.js"></script>
<script type="text/javascript"
src=" ../js/fancybox2/fancybox/jquery.fancybox-
1.3.4.pack.js"></script>
<script type="text/javascript">
// image
$(document).ready(function() {
    $("a#example1").fancybox();
    $("a#example2").fancybox({
        'overlayShow' : false,
        'transitionIn' : 'elastic',
        'transitionOut' : 'elastic'
    });
    $("a#example3").fancybox({
        'transitionIn' : 'none',
        'transitionOut' : 'none'
    });
    $("a#example4").fancybox({
        'opacity' : true,
        'overlayShow' : false,
        'transitionIn' : 'elastic',
        'transitionOut' : 'none'
    });
    $("a#example5").fancybox();
    $("a#example6").fancybox({
        'titlePosition' : 'outside',
        'overlayColor' : '#000',
        'overlayOpacity' : 0.9
    });
    $("a#example7").fancybox({
        'titlePosition' : 'inside'
    });
    $("a#example8").fancybox({
        'titlePosition' : 'over'
    });
    $("a[rel=example_group]").fancybox({
        'transitionIn' : 'none',
        'transitionOut' : 'none',
        'titlePosition' : 'over',
        'titleFormat' : function(title,
currentArray, currentIndex, currentOpts) {return '<span
id="fancybox-title-over">Image ' + (currentIndex + 1) + ' / '

```

```

+ currentArray.length + (title.length ? ' &nbsp;' + title : '') +
'</span>'; }

});

// variasi
$("#various1").fancybox({
'titlePosition' : 'inside',
: 'none',
'transitionOut' : 'none'
});

$("#various2").fancybox();
$("#various3").fancybox({
'width' : '75%',
'height' : '75%',
'autoScale' : false,
'transitionIn' : 'none',
'transitionOut' : 'none',
'type' : 'iframe'
});

$("#various4").fancybox({
'padding' : 0,
'autoScale' : false,
'transitionIn' : 'none',
'transitionOut' : 'none'
});

});
$(function(){
var jqDockOpts = {align: 'left',
duration: 200, labels: 'tc', size: 48, distance: 85};

$('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
});
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
.jadwal {font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.jadwal:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
.admin {font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.admin:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
</style>
</head>
<body>
<div id="header">
<br /><br />
<br /><br /><br /><br />
<form name="searchbox" method="post"
action="..php/aksi/cari.php" id="search">
<input id="inp2" type="text" name="texName"
style="margin-left:-8px"
onblur='if (this.value == "") {this.value = "cari lap..."}'
onfocus='if (this.value == "cari lap...") {this.value = ""};'

```

```

onkeyup='(this.value)' value='cari lap...'/>
<input type="submit" name="button" class="searchBox"
value="" title="button" style="margin:18px 250px 10px
10px"/>
</form>
<div id="topheader" align="left" style="margin-top:-6px">
<div class="topmenu_area" style="margin-top:0%">
<a href="..index.php?menu=Home" class="home">Home
|</a> <a href="..index.php?menu=customer"
class="jadwal">Jadwal |</a>
<a href="..admin/index.php" class="admin">Admin |</a>
</div></div>
<div align="justify" style="border:2px solid
#999999;-moz-border-radius: 8px;-khtml-border-radius:
8px;-webkit-border-radius: 8px; margin-top:2%;
float:right;padding-top:0;padding-right:9px;padding-
bottom:0;padding-left:10px; width:20%; height:20% " >
<marquee id="oke" scrollamount="1"
direction="left" align="center" style="color:#FFFF66; font-
size:9">
INFO Fustal Manang Sport [FMS]
--*BELUM ADA*--<hr />
Contak person kami:

hub:085647155888 </marquee>
</div></div>
<div id="content">
<!-- BEGIN DOCK 1
=====
===== -->
<div id="dock">
<div class="dock-container">
<a class="dock-item"
href="..index.php?menu=home"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="..index.php?menu=profile1"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="..index.php?menu=about"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="..index.php?menu=komentar"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="..php/creator.php"><span></span></a> </div>
</div>
<div id="utama" align="center" style="margin-top:0%;
margin-bottom:20px">
<div id="scroll">
<h3 align="center" >::Galery Futsal Manang
Sport::</h3><br><h5>...</h5>
<hr />
<br />
// pengaturan letak image

```

```

        <a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/1_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/2_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/3_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/4_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/5_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/6_b.jpg" title=""></a>
        </p>
<br />
<hr />
<br />
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/7_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/8_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/9_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/10_b.jpg" title=""></a><a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/11_b.jpg" title=""></a>
<a rel="example_group"
href="../js/fancybox2/example/12_b.jpg" title=""></a>
</p><br /><hr /><br />
// memanggil ajax text
<div align="center" style="color:#FF0000">
        <ul>
                <a id="various1" href="#inline1"
title="Puji sukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA"
style="color: #999999">:motivasi: </a>
                <br />
                <a id="various2"
href="../js/fancybox2/ajax2.txt" title="Copyright 2011"
style="color:#999999">:sejarah:</a>
        </ul>
</div>
<div style="display: none;">
        <div id="inline1"
style="width:400px;height:100px;overflow:auto; color:
#666666">

```

```

        Orang bijak berkata : orang
optimis adalah orang yang melihat suatu kesempatan
dalam kesulitan,
                tapi orang pesimis adalah melihat suatu
kesulitan dalam kesempatan
</div></div>        </div> </div> </div>
<div id="footer">
<div id="oke" style="margin-left:90%; margin-top:2.5%">
<?php
include("../php/jam.php");
?></div></div>
</body>
</html>
Komentar.php
<link href="../css/index.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<style>
img#fto {
        float:left;
        width:50px;
        height:50px;
        margin-right:20px;
        border:double 3px #FFF;
        -moz-border-radius: 6px;
        -khtml-border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
}
span.n {
        font-size:14px;
        color:#FFF;
        font-weight:bold;
        float:left
}
span {
        float:right;
}
p {
        text-align:justify;font-family:"Book
Antiqua",georgia;
        font-size:14px;
        margin-top:-20px;
}
#box
{
        list-style:none;
        height:110px;
        margin-bottom:-40px;
        margin-top:10px;
}
input#i {
        color:#FFF;
        -moz-border-radius: 6px;
        -khtml-border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
        height:30px;
        background:url(images/tambal6.png);
        border:#fff 1px solid;

```

```

margin-bottom:12px ;
margin-top:12px;
padding:5px;
}
textarea {
color:#FFF;
font-family:"Book Antiqua",georgia;
background:url(images/tambal6.png);
-moz-border-radius: 6px;
-khtml-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border:#fff 1px solid;
margin-bottom:12px ;
}
#btn {
float:right;
}
</style>
<div id="utama">
<div id="scroll" align="left">
<div style="background-color: #666666"><h5>--masukkan
komentar kamu--</h5></div>
<table>
<form method="post"
action="php/aksi/aksi_komentar.php">
<tr>
<td> Nama </td>
<td> : </td>
<td> <input id="i" type="text"
name="textNama" /> </td>
</tr>
<tr>
<td> Email </td>
<td> : </td>
<td> <input id="i" type="text"
name="textEmail" /> </td>
</tr>
<tr>
<td> Komentar </td>
<td> : </td>
<td> <textarea cols="30" rows="5"
name="textKomentar"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="float:left">
<input id="btn" type="reset" name="buttonReset"
value="Reset" title="ulang" style="background-color:
#999999"/>
</td>
<td style="float:left">
<input id="btn" type="submit"
name="buttonKirim" value="Bagi" title="bagi"
style="background-color: #999999"/>
</td>
</tr>

```

```

</form>
</table><br /> <br />
// menyimpan data
<?php
include("function/koneksi.php");
$sql = "select * from tabel_komentar order by
id_komentar";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){
if ($data['nama'] == 'admin'){
echo "
<li id='box'>
<img id='fto' src='images/elsan.gif'>
<span class='n'>$data[nama]</span>
<span> &nbsp; $data[time]</span>
<span>$data[tanggal] &nbsp;|</span>
<br><br>
<p>$data[komentar]</p>
<br>
</li>
";
}
else if ($data['nama'] == 'danang'){
echo "
<li id='box'>
<img id='fto' src='images/1.jpg'>
<span class='n'>$data[nama]</span>
<span> &nbsp; $data[time]</span>
<span>$data[tanggal] &nbsp;|</span>
<br><br>
<p>$data[komentar]</p>
<br>
</li>
";
}
else if ($data['nama'] == 'zai'){
echo "
<li id='box'>
<img id='fto' src='images/zaii.jpg'>
<span class='n'>$data[nama]</span>
<span> &nbsp; $data[time]</span>
<span>$data[tanggal] &nbsp;|</span>
<br><br>
<p>$data[komentar]</p>
<br>
</li>
";
}
else{
echo "
<li id='box'>
<img id='fto' src='images/a.jpg'>
<span class='n'>$data[nama]</span>
<span> &nbsp; $data[time]</span>
<span>$data[tanggal] &nbsp;|</span>
<br><br>
<p>$data[komentar]</p>
<br>

```



```

        </li>
        " ;
    }
}
?>
</div>
</div>
Profil1.php
<div id="scroll">
<h4>
<br/>FMS [Futsal Manang Sport]</h4>
<br/><hr />Pertama di soloraya dengan 4 lapangan
<br/>
<br/>
// menampilkan image

<br/>
<br/><p>Salah satu sarana untuk berolah raga yang saat
ini sedang ngetren yaitu futsal, salah satu pusat
penyewaan lapangan futsal di solo tepatnya jl.songgobumi
no.2 manang, grogol adalah futsal manang sport. Futsal
manang sport adalah pertama di soloraya dengan gedung
futsal 4 line, 3line lantai, 1line rumput dan dengan ukuran
standart nasional untuk sebuah lapangan futsal. Fasilitas di
FMS memadai dan nyaman fasilitas seperti kios minuman ,
kamarmandi, kamar ganti, papan secor, dan juga tempat
parkir yang luas.</p>
<p>Terimakasih Telah Membaca</p><br /><hr />
Email:<br />
danthe_benj@yahoo.com
<br/>
jl.songgobumi no.2 manang, grogol
<br/><br/>
Contac Person :<br/>
Admin : (085647155888)
</p>
</div>
Customer.php
<link href="../css/index.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="../js/dock/css/dock-example1.css">
<link href="../js/easing/easing.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="../php/ajaxgrid.css" rel="Stylesheet"
type="text/css" />
<link rel="icon" href="../images/icon.ico" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-
1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/dock/fisheye-iutil.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/dock/dock-example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="../js/dock/stack-2.js"></script>
<script src="../js/easing/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="../js/easing/easing.js"></script>
<script src="../php/prototype.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="../php/ajaxgrid.js"
type="text/javascript"></script>
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.lapangan {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.lapangan:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.admin {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}}
.admin:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.dalem_area {padding-left:418px}
.print {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color: #FFFF00;text-decoration:none;}
.print:hover {font-family:Arial;font-size:14px;font-
weight:bold;color: #99FF00;text-decoration:none;}}
</style>
<div id="scroll" style="margin-top:0%; height:380px">
<div id="utama" align="center" style="margin-top:0%;">
<div id="scroll" style="background-color:#009999;
height:345">
<br />
// memanggil database
<?php
include "function/koneksi.php" ;
$sql = "select * from table_customer" ;
$query = mysql_query($sql) ;
echo "
<table border = '3'>
<tr>
<td> No</td>
<td> Team</td>
<td>
Lapangan</td>
<td>
HariPesan</td>
<td> Waktu</td>
<td> Tgl main</td>
</tr>
" ;
$no = 1 ;
while($data = mysql_fetch_array($query)){
echo "
<tr>
<td> $no </td>

```

```

<td>
$data[namateam] </td>
<td>
$data[lapangan] </td>
<td>
$data[hari_pesan] </td>
</td>
<td> $data[jam]
</td>
<td>
<td> <a href = '#
onClick = 'hapus($data[id_customer])'
style='color:#fff;text-decoration:none;' ></a> </td>
</tr>" ;
$no++;}
echo "
</table>
";
?>
<br />
<br />
</div></div></div>
Vote ok.php
<div align="left" style="border:3px solid #fff;-moz-border-
radius: 8px;-khtml-border-radius: 8px;-webkit-border-
radius: 8px; padding:4%; margin-top:10%" >
<h4>Vote:<br
/>Suka dengan web ini?</h4>
<form method="POST">
<input id="submit" type="radio"
name="pilihan" value="betul">ok gan<br>
<input id="submit" type="radio"
name="pilihan" value="hmm">biasa aja<br>
<input id="submit" type="submit"
name="submit" value="vote" style="background-color:
#999999"><br>
</form>
Jumlah Vote Suka:
// memasukkan
data hasil vote
<?php
include("function/koneksi.php");
$temp =0;
$sql="select * from vote";
$query=mysql_query($sql);
while($data=mysql_fetch_array($query)){
$temp = $data['jum_vote'] ;
}
switch ($_POST['pilihan']){
case "betul" : {
$temp += 1 ;
mysql_query("insert into vote values ('$temp')") ;
$temp = 0 ;
echo "<script>document.location.href =
'index.php?menu=home';</script>";
}break ;
case "hmm" : {

```

```

alert('kritik dan saran diterima');
</script>";
}break;
}
echo $temp ;
?>
</div>
Cari.php
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>TUGAS BESAR</title>
<link href=" ../css/index.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href=" ../js/dock/css/dock-example1.css">
<link rel="icon" href=" ../images/icon.ico" />
<script type="text/javascript" src=" ../js/jquery-
1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src=" ../js/dock/fisheye-
iutil.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src=" ../js/dock/dock-
example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src=" ../js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src=" ../js/dock/stack-
2.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
var jqDockOpts = {align: 'left',
duration: 200, labels: 'tc', size: 48, distance: 85};
$('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
});
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
.jadwal {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.jadwal:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
.admin {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.admin:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
</style>
// halaman cari
</head>
<body>
<div id="header">
<div id="topheader">
<br /><br />
<br /><br /><br /><br />

```

```

        <div class="topmenu_area" align="left"
style="margin-top:4.5%">
<a href=" ../index.php?menu=Home"
class="home">Home |</a>
<a href=" ../php/customer.php" class="jadwal">Jadwal
|</a>
<a href=" ../admin/index.php" class="admin">Admin
|</a>
        </div></div>
        <div align="justify" style="border:2px solid
#999999;-moz-border-radius: 8px;-khtml-border-radius:
8px;-webkit-border-radius: 8px; margin-top:2%;
float:right;padding-top:0;padding-right:9px;padding-
bottom:0;padding-left:10px; width:20%; height:20%" >
        <marquee id="oke" scrollamount="1"
direction="left" align="center" style="color:#FFFF66; font-
size:9">
INFO Fustal Manang Sport [FMS]
--*BELUM ADA*--<hr />
        Kontak person kami:
        hub:085647155888 </marquee>
</div></div>
<div id="content">
        <!-- BEGIN DOCK 1
=====
===== -->
        <div id="dock">
<div class="dock-container">
<a class="dock-item"
href=" ../index.php?menu=home"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href=" ../index.php?menu=profile1"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href=" ../index.php?menu=about"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href=" ../index.php?menu=komentar"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href=" ../php/creator.php"><span></span></a>
</div><!-- end div .dock-container -->
</div><!-- end div .dock #dock -->
<div id="utama" align="center" style="margin-top:1%;">
        <div id="navmenu">
                <?php
                include("../motivasi.php");
                ?>
        </div>
        <?php include("aksi_cari.php"); ?>
        </div>
</div>
<div id="footer">
</div>
</body>

```

```

</html>
Login.php
<script src=" ../jquery1.js" type="text/javascript"
language="javascript"></script>
<script language="javascript">
// Developed by Roshan Bhattarai
// Visit http://roshanbh.com.np for this script and more.
// This notice MUST stay intact for legal use
// membuat post login ajax_login.php
$(document).ready(function()
{
        $("#login_form").submit(function()
        {
                //remove all the class add the
messagebox classes and start fading
                $("#msgbox").removeClass().addClass('messageb
ox').text('Validating...').fadeIn(1000);
                //check the username exists or not
from ajax
$.post("ajax_login.php",{
nama:$("#nama").val(),password:$("#password").val(),rand:
Math.random() },function(data)
        {
                if(data=='yes') //if correct login detail
                {
                        $("#msgbox").fadeOut(200,0.1,function() //start fading the
messagebox{
//add message and change the class of the box and start
fading
                        $(this).html('Logging
in.....').addClass('messageboxok').fadeOut(900,1,
function(){//redirect to secure page
document.location='secure.php'; });
                        });
                }
                else {      $("#msgbox").fadeOut(200,0.1,function() //start
fading the messagebox{
//add message and change the class of the box and start
fading
                        $(this).html('Maaf !!password/nama user
salah...').addClass('messageboxerror').fadeOut(900,1);
                        });
                }
                });
                return false; //not to post the form physically
        });
        //now call the ajax also focus move from
        $("#password").blur(function()
        {
                $("#login_form").trigger('submit');
        });
});
</script>
<style type="text/css">
.top {
margin-bottom: 0px;
}
.buttondiv {
margin-top: 10px;

```

```

}
.messagebox{
    position:absolute;
    width:100px;
    margin-left:30px;
    border:1px solid #c93;
    background:#ffc;
    padding:3px;
}
.messageboxok{
    position:absolute;
    width:auto;
    margin-left:30px;
    border:1px solid #FFFF00;
    background:#333333;
    padding:3px;
    font-weight:bold;
    color:#FFF33;
}
.messageboxerror{
    position:absolute;
    width: auto;
    margin-top:60px;
    margin-left:-610px;
    border:1px solid #FFFF00;
    background: #333333;
    padding:3px;
    font-weight:bold;
    color: #FFF33;
}
.topmenu_area {
.dalem_area {padding-left:418px}
.p {font-family:Arial;font-size:11px;font-weight:bold;color:
#FFFF00;text-decoration:none;}
.p:hover {font-family:Arial;font-size:14px;font-
weight:bold;color: #99FF00;text-decoration:none;}
</style>
<form method="post" action="" id="login_form">
<div align="right" style="margin-top:-160px; font-
size:11px">
<div class="top" align="right" style="font-size:16px; font-
family:'Comic Sans MS'; margin-top:-40px; margin-
right:90px" >login<strong style="color:#FF0000">
MEMBER</strong>
</div><br />
    User Name :<input name="nama" type="text" id="nama"
value="" maxlength="20" />
<div style="margin-top:1px" >
    Password :<input name="password" type="password"
id="password" value="" maxlength="20" />
</div></div>
<div class="buttondiv" style="margin-right:100px">
    <input name="Submit" type="submit" id="submit"
value="Login" style="margin-left:-10px; height:23px" />
<span id="msgbox" style="display:none"></span>
    <br /><br />
    <div id="topmenu_area">

```

```

<div class="dalem_area" align="right"
style="margin-top:-38px; margin-right:-65px">
    <a href="php/dftar_1.php"
class="p">[Daftar!]</a>
    <span id="msgbox"
style="display:none"></span>
</div></div></div></div>
</form>
Login_ajax.php
<?php session_start();
// Developed by Roshan Bhattarai
// Visit http://roshanbh.com.np for this script and more.
// This notice MUST stay intact for legal use
//Connect to database dari sini
$link = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
//select the database | Change the name of database from
here
mysql_select_db('danthe');
//get the posted values
$namea=htmlspecialchars($_POST['nama'],ENT_QUOTES);
$password=htmlspecialchars($_POST['password']);
//now validating the username and password
$sql="SELECT nama, password FROM tbl_user WHERE
nama='".$namea.'";
$result=mysql_query($sql);
$rows=mysql_fetch_array($result);
//if username exists
if(mysql_num_rows($result)>0)
{
    //compare the password
    if(strcmp($rows['password'],$password)==0)
    {
        echo "yes";//now set the session from here if needed
        $_SESSION['u_name']=$namea;
    }
    else
        echo "no";
}
else
    echo "no"; //Invalid Login
?>
Dftar_1.php
<html>
<head>
<title>MFS</title>
<link href="..css/index.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="..js/dock/css/dock-example1.css">
<link rel="icon" href="..images/icon.ico" />
    <script type="text/javascript" src="..js/jquery-
1.4.3.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="..js/dock/fisheye-iutil.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="../../js/dock/dock-example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../../js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../../js/dock/stack-2.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../js/New
Folder/css/style.css" />
<script src="../../js/New folder/js/jquery.metadata.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/New folder/js/jquery.validate.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/New
folder/js/jquery.tablesorter.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/New Folder/js/js.nya.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
        var jqDockOpts = {align: 'left',
duration: 200, labels: 'tc', size: 48, distance: 85};

        $('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
    });
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.jadwal {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.jadwal:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
.admin {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}}
.admin:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}}
</style>
</head>
<body>
<div id="header">
<br /><br />
        <br /><br /><br /><br />
<form name="searchbox" method="post"
action="../../php/aksi/cari.php" id="search">
<input id="inp2" type="text" name="texName"
style="margin-left:-8px"
onblur='if (this.value == "") {this.value = "cari lap...";}'
onfocus='if (this.value == "cari lap...") {this.value = ""};'
onkeyup='(this.value)' value='cari lap...'/>
<input type="submit" name="button" class="searchBox"
value="" title="button" style="margin:18px 250px 10px
10px"/>
</form>
<div id="topheader" align="left" style="margin-top:-6px">
<div class="topmenu_area" style="margin-top:0%">

```

```

<a href="../../index.php?menu=Home" class="home">Home
|</a>
<a href="../../php/customer.php" class="jadwal">Jadwal
|</a>
<a href="../../admin/index.php" class="admin">Admin |</a>
</div></div>
        <div align="justify" style="border:2px solid
#999999;-moz-border-radius: 8px;-khtml-border-radius:
8px;-webkit-border-radius: 8px; margin-top:2%;
float:right;padding-top:0;padding-right:9px;padding-
bottom:0;padding-left:10px; width:20%; height:20% " >
        <marquee id="oke" scrollamount="1"
direction="left" align="center" style="color:#FFFF66; font-
size:9">
INFO Fustal Manang Sport [FMS]
--*BELUM ADA*--</hr />
        Kontak person kami:

        hub:085647155888 </marquee>
</div></div>
<div id="content">
    <!-- BEGIN DOCK 1
=====
===== -->
    <div id="dock">
<div class="dock-container">
<a class="dock-item"
href="../../index.php?menu=home"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../index.php?menu=profile1"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../index.php?menu=about"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../index.php?menu=komentar"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../php/creator.php"><span></span></a> </div><!--
end div .dock-container -->
</div><!-- end div .dock #dock --><!-- END DOCK 1
=====
===== -->
<div id="scroll" style="margin-bottom:-4px">
<div id="container">
// isi data diri
<div id="form">
<h2>Form Registrasi</h2>
<div id="wrapForm">
<form action="#" method="post" id="formRegis">
<table cellpadding="4" align="center" id="tabelForm">
<tr>
<td class="kiri">Nama</td>
<td class="kanan"><input type="text"
name="nama" size="20" class="required" /></td>
</tr> <tr>

```

```

        <td class="kiri">Password</td>
        <td class="kanan"><input type="password"
name="password" id="password" size="20"
class="required" /></td>
    </tr> <tr>
        <td class="kiri">UlangPassword</td>
        <td class="kanan"><input type="password"
name="conf_password" id="conf_password" size="20"
class="required" /></td>
    </tr><tr>
        <td class="kiri">Alamat</td>
        <td class="kanan"><input type="text"
name="alamat" size="20" class="required" /></td>
    </tr><tr>
        <td class="kiri">Telepon</td>
        <td class="kanan"><input type="text"
name="no_hp" size="20" class="required" /></td>
    </tr><tr>
        <td class="kiri">Memilih tipe</td>
        <td class="kanan">
            <select name="tipe" class="required">
                <option value="">[Pilih Tipe
Member]</option>
                <option value="member">member</option>
                <option
value="nonmember">nonmember</option>
            </select></td></tr> <tr>
        <td colspan="2" height="30" style="font-
size:16px">
<br /><br />Perhatian : Bagi tipe member akan
mendapatkan potongan 25%.
<a href=" ../index.php?menu=about"
title="peraturan">(untuk lebih jelasnya klik ini)</a></td>
    </tr><tr>
        <td colspan="2" align="left">
<div id="btnSubmit"><input type="submit"
name="submit" value="Register ok" />&nbsp;</div>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
        <div id="ajaxMsg">Data telah tersimpan.</div>
    </div> </div> </div></div></div>
<div id="footer">
<div id="oke" style="margin-left:90%; margin-top:2.5%">
<?php
include("../php/jam.php");
?>
</div></div>
</body>
</html>
User member
Secure.php
<?php session_start();
// Developed by Roshan Bhattarai
// Visit http://roshanbh.com.np for this script and more.

```

```

// This notice MUST stay intact for legal use
// login member
// if session is not set redirect the user
if(empty($_SESSION['u_name']))
    header("Location:login.php");

//if logout then destroy the session and redirect the user
if(isset($_GET['logout']))
{
    session_destroy();
    header("Location:login.php");
}
echo "<a href='index.php?logout'><b>Logout<b></a>";
echo "<div align='center'>..</a>";
?>
<?php
$file = $_REQUEST['menu'];
if (empty($file))
{
    $file = "home";
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>MFS</title>
<link href="css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/ >
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="js/dock/css/dock-example1.css">
<link rel="icon" href="images/icon.ico" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dock/fisheye-iutil.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/dock/dock-
example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/dock/stack-
2.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){var jqDockOpts = {align: 'left', duration: 200,
labels: 'tc', size: 48, distance: 85};

    $('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
});
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
.jadwal {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;} }

```



```

<script type="text/javascript"
src="../../js/dock/stack-2.js"></script>
<script src="../../js/easing/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="../../js/easing/easing.js">
<script type="text/javascript">
$(function(){
var jqDockOpts = {align: 'left', duration: 200, labels: 'tc',
size: 48, distance: 85};
$('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
});
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.home {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.home:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;)}
.jadwal {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.jadwal:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;)}
.admin {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.admin:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;)}
.nota {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.nota:hover {font-family:Arial;font-size:12px;font-
weight:bold;color:#ed5400;text-decoration:none;}
</style>
</head>
<body>
<div id="header">
<br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br />
<div id="topheader" align="left" style="margin-top:58px">
<div class="topmenu_area" >
<a href="../../secure.php?menu=home" class="home">Home
|</a>
<a href="../../secure.php?menu=customer m"
class="jadwal">Jadwal |</a>
<a href="../../admin/index.php" class="admin">Admin |</a>
</div></div>
<div id="topheader" align="right" style="margin-top:-7px;
margin-right:1px">
<div class="topmenu_area" >
<a href="#" class="nota">| NOTA PEMBELIAN ANDA
:SILAHKAN MASUKKAN NAMA USER ANDA: |</a>
</div></div>
<div align="justify" style="border:2px solid #999999;-moz-
border-radius: 8px;-khtml-border-radius: 8px;-webkit-
border-radius: 8px; margin-top:2%; float:right;padding-
top:0;padding-right:9px;padding-bottom:0;padding-
left:10px; width:20%; height:20% " >
<marquee id="oke" scrollamount="1"
direction="left" align="center" style="color:#FFFF66; font-
size:9">
INFO Fustal Manang Sport [FMS]

```

```

--*BELUM ADA*--<hr />
Kontak person kami:
hub:085647155888 </marquee>
</div></div></div>
<div id="content" >
<!-- BEGIN DOCK 1
=====
===== -->
<div id="dock">
<div class="dock-container">
<a class="dock-item"
href="../../secure.php?menu=home"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../secure.php?menu=lapangan"><span></span><im
g src="../../js/dock/images/dock/22.png" alt="lapangan"
/></a>
<a class="dock-item"
href="../../secure.php?menu=profile1"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../secure.php?menu=about"><span></span></a>
<a class="dock-item"
href="../../secure.php?menu=creator
m"><span></span></a></div>
<!-- end div .dock-container -->
</div>
<div id="scroll" style="margin-bottom:0px;
height:360px">
<div id="utama" align="center" style="margin-top:0%;">
<div id="scroll" style="height:325px">
<div id="wrapper">
<div id="banner" style=" color:#FFF00">Laporan Data
Pemesan</div>
<font color="red" style="background-color:#FFF00"
size="1" <h5>--- masukkan nama user anda seperti saat
mengisi folmulir (agar dapat ditampilkan) ---
</h5></font>
<div id="tengah" style="height:150px">
// memanggil database untuk dapat menampilkan laporan
fpdf
<?php
include "../../print/config/koneksiDatabase.php";
echo "<form name=search
action=../../print/informasi.php method=post>";
echo "<tr>
<td>Masukkan Nama Pemesan :</td>
<td><input type=text name=nama></td>
<td><input type=submit name=search
value='Proses NOW!'></td>
</tr>";
$sql = mysql_query("select *from table_customer order by
nama");while ($data = mysql_fetch_array($sql))
{

```



```

                echo "<option
value=$data[nama]></option>";
            }
            echo "</select>
</form>";
?>
<br />
</div></div>
<div id= "footer1" align="center"> Terimakasih telah
memesan di tempat kami<br />Untuk mendapatkan nota
pemesanan anda, masukan nama user login anda pada
kotak box diatas lalu klik<br />[.proses now.]</div>
</div></div></div></div>
<div id="footer" style="margin:2px -33px 0px -33px;" >
<br /><br />
</div>
</body>
</html>
Lapangan.php
    <script type="text/javascript"
src="js/fancybox/jquery.mousewheel-
3.0.4.pack.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.2.js"></script>
    <script language="JavaScript"
src="js/kalender/calendar_us.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="js/kalender/calendar.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.2.css"
media="screen" />
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {
            $('#danang').fancybox({
'titlePosition'      : 'outside',
'overlayColor'       : '#000',
'overlayOpacity'     : 0.8,
'transitionIn'       : 'elastic',
'transitionOut'      : 'elastic'
            });
        });
    </script>
    <script language="javascript">
function lapangan1(){
$('#content1').load('php/lapanganku/lapangan1.php');
}
function lapangan2(){
$('#content1').load('php/lapanganku/lapangan2.php');
}
function lapangan3(){
    $('#content1').load('php/lapanganku/lapangan3.
php');
}
function lapangan4(){
$('#content1').load('php/lapanganku/lapangan4.php');
}
</script>
// menempatkan stack

```

```

<div id="scroll" align="left" style="border:solid 2px
#CCCCCC; width:75%; padding-top:1%">
<h5>$klik pesan untuk pesan sekarang untuk
memesan...</h5>
<!-- mulai STACK "DOWN"
=====
----- -->
<span class="stack2" style="position:absolute; top:73%;
right:50px">
<ul id="stack2">
<li><a href="#"
onclick="lapangan1()"><span>lap1</span></a></li>
        <li><a href="#"
onclick="lapangan2()"><span>lap2</span></a></li>
        <li><a href="#"
onclick="lapangan3()"><span>lap3</span></a></li>
        <li><a href="#"
onclick="lapangan4()"><span>lap4</span></a></li>
    </ul>
</span><!-- end div .stack -->
<!-- END STACK "DOWN"
=====
----- -->
<br />
<div id="content1" align="left">

<?php include 'lapanganku/default.php'; ?><br>
</div></div> </div>
Default.php
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {
            $('#danang').fancybox({
'titlePosition'      : 'outside',
'overlayColor'       : '#000',; 0.8,
'transitionIn'       : 'elastic',
'transitionOut'      : 'elastic'
            });
        });
    </script>
    // menampilkan informasi lapangan
<?php echo "<h4 align='left'>.:Futsal Manang
Sport:..</h4>";
include_once("function/koneksi.php");
$sql = "select * from tabel_lapangan where kategori =
'Lapangan 1' " ;
$query = mysql_query($sql) ;
while($result = mysql_fetch_array($query)){
echo "<div class='box'>

```

```

<a href = 'admin/images/macamlap/futsal-pitch-
dimension.gif'.".$result['1.jpg']"." id='danang' title =
'lapangan'> <img src = 'admin/images/macamlap/futsal-
pitch-dimension.gif'.".$result['1.jpg']"." id = 'gambar' >
</a><p> Manang sport menyediakan 4 lapangan, 3 line
lapangan lantai dan 1 line lapangan rumput
<br /><br /><br /><br />
<p> Tarif
<p> -lapangan lantai 40.000-70.000
<p> -lapangan rumput 60.000-90.000
<p> -member dapat potongan 25%
<p> Ket : ".$result['kategori'].".".$result['ket']"."
<p id='p' style='float:right'><i><a
href='secure.php?menu=form1'>pesan
sekarang!</a></i></p>
</div>

```

```

";
}
?>

```

Form1.php

// membuat inputan data

```
<script type="text/javascript">
```

```

function tampilJam(dan)
{
    var sift = "";
    switch (dan)
    {

```

```

case "" : {
jam = "--pilih jam--";
}break;
case "senin-jumat 7-14" : {
jam = ""\
<input type='radio' name='jam' value='07.00-
08.00'>07.00-08.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='08.00-
09.00'>08.00-09.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='09.00-
10.00'>09.00-10.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='10.00-
11.00'>10.00-11.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='11.00-
12.00'>11.00-12.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='12.00-
13.00'>12.00-13.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='13.00-
14.00'>13.00-14.00\
";
} break;
case "senin-jumat 14-17" : {
jam = ""\
<input type='radio' name='jam' value='13.00-
14.00'>13.00-14.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='14.00-
15.00'>14.00-15.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='15.00-
16.00'>15.00-16.00<br>\

```

```

<input type='radio' name='jam' value='16.00-
17.00'>16.00-17.00\
";
} break;
case "senin-jumat 17-01" : {

```

```

    jam = ""\
<input type='radio' name='jam' value='17.00-
18.00'>17.00-18.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='18.00-
19.00'>18.00-19.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='19.00-
20.00'>19.00-20.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='20.00-
21.00'>20.00-21.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='21.00-
22.00'>21.00-22.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='22.00-
23.00'>22.00-23.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='23.00-
24.00'>23.00-24.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='24.00-
01.00'>24.00-01.00\
";

```

```
} break;
```

```
case "sabtu-minggu 7-14" : {
```

```

    jam = ""\
<input type='radio' name='jam' value='07.00-
08.00'>07.00-08.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='08.00-
09.00'>08.00-09.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='09.00-
10.00'>09.00-10.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='10.00-
11.00'>10.00-11.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='11.00-
12.00'>11.00-12.00<br>\<input type='radio' name='jam'
value='12.00-13.00'>12.00-13.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='13.00-
14.00'>13.00-14.00\";
} break;
case "sabtu-minggu 14-17" : {
jam = ""\
<input type='radio' name='jam' value='13.00-
14.00'>13.00-14.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='14.00-
15.00'>14.00-15.00<br>\
input type='radio' name='jam' value='15.00-16.00'>15.00-
16.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='16.00-
17.00'>16.00-17.00\
";

```

```
} break;
```

```
case "sabtu-minggu 17-01" : {
```

```

jam = "\
        <input type='radio' name='jam'
value='17.00-18.00'>17.00-18.00<br><input type='radio'
name='jam' value='18.00-19.00'>18.00-19.00<br><input
type='radio' name='jam' value='19.00-20.00'>19.00-
20.00<br>\
<input type='radio' name='jam' value='20.00-
21.00'>20.00-21.00<br><input type='radio' name='jam'
value='21.00-22.00'>21.00-22.00<br><input type='radio'
name='jam' value='22.00-23.00'>22.00-23.00<br><input
type='radio' name='jam' value='23.00-24.00'>23.00-
24.00<br><input type='radio' name='jam' value='24.00-
01.00'>24.00-01.00\
        ";
    } break;
default : jam = "--pilih jam--";
}
document.getElementById('jam').innerHTML =jam;
}
</script>
<div id="scroll" style="height:370px">
<div style="height:360px; width:460px; border:2px
#FFFF00 solid; background-color: #666666; -moz-border-
radius: 8px">
<form method="post"
action="php/aksi/aksi_customer.php" name="postform"
style="width: auto; height: auto;">
<br />
<table>
<h5 align="center">PESAN TEMPAT</h5>
<tr>
<td>Nama User</td>
<td><input type="text" name="nama"></td>
</tr>
<tr>
<td>NamaTeam</td>
<td><input type="text" name="namateam"></td>
</tr>
<tr>
<td>Lapangan</td>
<td><select name="lapangan">
option value="">--pilih lap--</option>
<option value="Lapangan 1">Lapangan 1</option>
<option value="Lapangan 2">Lapangan 2</option>
<option value="Lapangan 3">Lapangan 3</option>
<option value="Lapangan 4">Lapangan 4</option>
</select> </td></tr> <tr>
<td>Sift</td>
<td><select name="tipe_sift"
onChange="tampilJam(this.value);">
option value="">-- pilih jam--</option>
<option value="senin-jumat 7-14">senin-jumat 07.00-
14.00</option>
<option value="senin-jumat 14-17">senin-jumat 14.00-
17.00</option>
<option value="senin-jumat 17-01">senin-jumat 17.00-
01.00</option>

```

```

<option value="sabtu-minggu 7-14">sabtu-minggu 07.00-
14.00</option>
<option value="sabtu-minggu 14-17">sabtu-minggu 14.00-
17.00</option>
<option value="sabtu-minggu 17-01">sabtu-minggu 17.00-
01.00</option></select> </td>
<tr>
<td>jam</td>
<td id="jam" align="left">--pilih jam--</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td>Pesan pada hari</td>
<td><select name="hari_pesan">
<option value="">--pilih hari-
</option>
<option value="senin">senin</option>
<option value="selasa">selasa</option>
<option value="rabu">rabu</option>
<option value="kamis">kamis</option>
<option value="jumat">jumat</option>
<option value="sabtu">sabtu</option>
<option value="minggu">minggu</option>
</select> </td></tr></tr>
// tanggal view
<tr>
<td>Tanggal Awal</td>
<td colspan="2"><input type="text"
name="tanggal_main" title="pilih tanggal" size="15"
value=""><?php echo
$tanggal_main=$_POST['tanggal_main'];?>/>
<a href="javascript:void(0)"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.postfo
rm.tanggal_main);return false;" ></a>
</td>
</tr><tr>
<td>&nbsp;</td><td><input type="submit"
name="submit" value="Submit" style="color: #0000FF" />
<input type="reset" name="reset" value="Reset"
style="color:red" /></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<iframe width=174 height=189
name="gToday:normal.js/rekap/calender/normal.js"
id="gToday:normal.js/rekap/calender/normal.js"
src="js/rekap/calender/ipopeng.htm" scrolling="no"
frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999;
position:absolute; top:-500px; left:-500px;">
</iframe>
</div>
</div>
Aksi_customer.php
<?php

```

```

include("../function/koneksi.php");
$name = $_POST['nama'];
$nameateam = $_POST['namateam'];
$lapangan = $_POST['lapangan'];
$tipe_sift = $_POST['tipe_sift'];
$jam = $_POST['jam'];
$hari_pesan = $_POST['hari_pesan'];
$tanggal_main = $_POST['tanggal_main'];

$sql_cek = mysql_query("SELECT
lapangan,tipe_sift,hari_pesan,jam FROM table_customer
WHERE lapangan='$lapangan'AND
tipe_sift='$tipe_sift'AND hari_pesan='$hari_pesan' AND
jam='$jam' AND tanggal_main='$tanggal_main'");
$el_check = mysql_num_rows($sql_cek);
if (mysql_num_rows($sql_cek) > 0) {
    echo "<script> alert('Maaf Tempat sudah dipesan');
        document.location.href =
'../secure.php?menu=lapangan';
    </script>";
}
else {
if ($sql_cek == 0)
{
// $row is equal to 0, (==), this means it didnt find results
//echo "Email does not exists, so lets add the email to the
database";
echo "<script>alert('');</script>";
}
if(!empty($name) && !empty($namateam) &&
!empty($lapangan) && !empty($hari_pesan)){
$sql = "insert into table_customer (nama, namateam,
lapangan, tipe_sift, jam, hari_pesan, tanggal_main,
tanggal_pesan, waktu)
values ('$name', '$namateam', '$lapangan', '$tipe_sift',
'$jam', '$hari_pesan', '$tanggal_main', current_date(),
current_time())";
mysql_query($sql); echo "
<script>
alert('terima kasih telah mengisi data diri!, silahkan print
transaksi pemesanan anda di menu jadwal >print untuk
pembatalan pemesanan sms ke 085647155888');
</script>";
echo "<script>
document.location.href = '../secure.php?menu=form1';
</script>";}
else
{
echo "<script>
alert('data harus di isi!');
document.location.href = '../secure.php?menu=form1';
</script>";
}}
?>
<u>Aksi_komentar.php</u>
// memasukkan database
<?php
include("../function/koneksi.php" ;

```

```

$name = $_POST['textNama'];
$email = $_POST['textEmail'];
$komentar = $_POST['textKomentar'];

$sql = "insert into
tabel_komentar ( id_komentar , time , tanggal, nama ,
email , komentar ) values ( null
,current_time(),current_date(), '$name' , '$email' ,
'$komentar' )";

if(!empty($name) && !empty($email) &&
!empty($komentar)){
    mysql_query($sql);
    header("Location:
../index.php?menu=komentar");
} else {
    echo "
<script>
alert('Isi dulu box yang kosong');
document.location.href =
'../index.php?menu=komentar'
</script>
";
}
?>
<u>Aksi_cari.php</u>
<script type="text/javascript"
src="../js/fancybox/jquery.mousewheel-
3.0.4.pack.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.2.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.2.css"
media="screen" />
<link rel="icon" href="../images/icon.ico" />
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('#danang').fancybox({
        'titlePosition' : 'outside',
        'overlayColor' : '#000',
        'overlayOpacity' : 0.8,
        'transitionIn' : 'elastic',
        'transitionOut' : 'elastic'
    });
});
</script>
<script language="javascript">
function lapangan1(){
$('#content1').load('../lapanganku/lapangan1-c.php');
}
function lapangan2(){
$('#content1').load('../lapanganku/lapangan2-c.php');
}function lapangan3(){
$('#content1').load('../lapanganku/lapangan3-c.php');
}function lapangan4(){
$('#content1').load('../lapanganku/lapangan4-c.php');
}

```



```



```

```

<script type="text/javascript"
src="../../../js/dock/dock-example1.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../../../js/dock/jquery.jqDock.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../../../js/dock/stack-2.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
        var jqDockOpts = {align: 'left',
duration: 200, labels: 'tc', size: 48, distance: 85};

        $('#jqDock').jqDock(jqDockOpts);
    });
</script>
<style>
.topmenu_area {}
.dat {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.data {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.data:hover {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color: #FFFF00;text-decoration:none;)}
.data1{font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.data1:hover {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color: #FFFF00;text-decoration:none;)}
.data2 {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.data2:hover {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color: #FFFF00;text-decoration:none;)}
.data3 {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color:#fff;text-decoration:none;}
.data3:hover {font-family:Arial;font-size:11px;font-
weight:bold;color: #FFFF00;text-decoration:none;)}
</style>
</head>
<body>
<div id="header">
    <div id="topheader" align="right" style="margin-
top:161px; margin-right:1px">
<div class="topmenu_area" > <a
href="secure.php?menu=printrekap" class="data3">|
NOTA PEMESANAN |</a>
<a href="secure.php?menu=printoutadmin"
class="data">| LAPORAN PEMESANAN |</a>
    </div></div>
<div id="scroll" style="margin-left:75%; margin-top:-
15.5%; width:auto; height:36%" >
<div align="justify">
<marquee id="oke" scrollamount="1" direction="up"
style="color: #FFFF00; font-size:12px">
    Pria yang sukses adalah pria yang mempunyai penghasilan
lebih besar daripada pengeluaran istrinya.
    Bagaimana dengan wanita sukses ??
    Wanita sukses adalah wanita yang berhasil menemukan
pria itu.<br /> ( Mario Teguh )
<hr /><br /><br /><br />

```

Manusia menjadi sangat luar biasa saat mereka mulai berpikir bahwamereka dapat melakukan banyak hal. Tatkala mereka percaya akan kemampuannya, mereka memiliki rahasia utama sebuah keberhasilan.
 (Norman Vincent Peale) <hr />

 Orang yang memandang masalah sebagai masalah akan mempersulit dirinya dalam masalah. Janganlah memandang masalah sebagai masalah namun pandanglah sebagai karunia yang akan merubah kita menjadi orang yang lebih baik dan mulia.
 (NN)

<hr />

Manusia dilahirkan untuk sukses, bukan gagal.
 (Henry David Thoreau) <hr />

 Kebebasan adalah kemampuan untuk membentuk dan menciptakan, menjadi diri sendiri
 (Nietzsche)

<hr />

Kehidupan hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan.

(Soren K) <hr />

Orang bijak berkata ; orang optimis adalah orang yang mlihat suatu kesempatan dalam kesulitan, tapi orang pesimis adalah melihat suatu kesulitan dalam kesempatan</marquee></div></div>

</div></div>

<div id="content">

<!-- BEGIN DOCK 1 menu

atas=====

===== -->

<div id="dock"><div class="dock-container">

<a class="dock-item"

href="secure.php?menu=customer">

<a class="dock-item"

href="secure.php?menu=komentar">

<a class="dock-item"

href="logout.php">

</div><!-- end div .dock-container -->

</div><!-- end div .dock #dock -->

<!-- END DOCK 1

=====

===== -->

<div id="utama" align="center" style="margin-top:3%;">

<?php include \$file.'.php'; ?>

</div> </div></div>

</body>

</html>

Customer.php

<script language="javascript">

function hapus(id){

var hapus = confirm("Yakin Akan Hapus ?") ;

if(hapus){

document.location.href = 'aksi/aksi_customer.php?id='+id ; } }

</script>

// tabel untuk menampilkan database

<div id="scroll" style="margin-top:-30px">

<?php

include "../function/koneksi.php" ;

\$sql = "select * from table_customer" ;

\$query = mysql_query(\$sql) ;

echo "

<table border = '3">

<tr><td> No</td>

<td> NamaPemesan</td>

<td> Team</td>

<td> Lapangan</td>

<td> Sift waktu</td>

<td> Pesan hari</td>

<td> Jam</td>

<td> Tanggal</td>

<td> Time</td>

<td> [X]</td>

</tr>

" ;

\$no = 1 ;

while(\$data = mysql_fetch_array(\$query)){

echo "

<tr>

<td> \$no </td>

<td> \$data[nama]

</td>

<td> \$data[namateam] </td>

<td> \$data[lapangan] </td>

<td> \$data[tipe_sift] </td>

<td> \$data[hari_pesan] </td>

<td> \$data[jam] </td>

<td> \$data[tanggal_pesan] </td>

<td> \$data[waktu] </td>

<td> Del </td>

</tr>" ;

\$no++;

}

echo "

</table>

" ;

?>

</div>

<h5>copyright 2011</h5>

Logout.php

<?php

session_start() ;

session_destroy() ;

header("Location: ../index.php") ;

?>

Printoutadmin.php

```

<link rel="stylesheet" href="../../print/config/style1.css"
type="text/css" />
<div id="scroll" style="margin-top:-30px; height:250px">
<div id="utama" align="center" style="margin-top:0%;">
<div id="wrapper">
<div id="banner" style=" color:#FFFF00">Data
Pemesan</div>
<font color="red" style="background-color:#FFFF00"
size="1" <h5> -----untuk pencarian
laporan hari dan nama pemesan -----
</h5></font>
<div id="tengah" align="center" style="height:150px">
<br /><br />// menampilkan database untuk dipanggil
pada fpdf
<?php
include "../../print/config/koneksiDatabase.php";
echo "<form name=search action=../../print/print.php
method=post>";
    echo "<tr>
    <td>Masukkan nama:</td>
    <td><input type=text name=nama></td>
    <td><input type=submit name=search
value='Tampilkan data'></td>
    </tr>";
$mysql = mysql_query("select *from table_customer order by
nama");while ($data = mysql_fetch_array($mysql))
    {
echo "<option value=$data[nama]></option>";
    }
    echo "</select>
    </form>";
?>
</div></div></div></div>
Printrekap.php
<link rel="stylesheet" href="../../print/config/style1.css"
type="text/css" />
<div id="scroll" style="margin-top:-30px">
<div id="utama" align="center" style="margin-top:0%;">
<div id="scroll" style="margin-top:-24px">
<?php
//untuk koneksi database
include "../../function/koneksi.php";
//untuk menentukan tanggal awal dan tanggal akhir data
di database
$min_tanggal=mysql_query("select min(tanggal_pesanan) as
min_tanggal from table customer");
$max_tanggal=mysql_query("select max(tanggal_pesanan)
as max_tanggal from table customer");
?>
<form action="../../print/aksi.php" method="post"
name="postform">
<table width="300" border="0">
<tr>
    <td>Tanggal Awal:</td>
    <td colspan="2">

```

```

    <input type="text" name="tanggal_awal"
size="15" value="<?php echo
$min_tanggal['min_tanggal'];?>"/>
    <a href="javascript:void(0)"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.postfo
orm.tanggal_awal);return false;" ></a>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Tanggal Akhir:</td>
    <td colspan="2">
    <input type="text" name="tanggal_akhir"
size="15" value="<?php echo
$max_tanggal['max_tanggal'];?>"/>
    <a href="javascript:void(0)"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.postfo
orm.tanggal_akhir);return false;" ></a>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" align="center"><br />
    <input type="submit" value="Tampilkan Data"
name="cari"></td>
</tr>
</table>
</form>
<iframe width=174 height=189
name="gToday:normal:../../js/rekap/calender/normal.js"
id="gToday:normal:../../js/rekap/calender/normal.js"
src="../../js/rekap/calender/ipopeng.htm" scrolling="no"
frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999;
position:absolute; top:-500px; left:-500px;">
</iframe>
Aksi_customer.php
<?php
include "../../function/koneksi.php" ;
$id = $_GET['id'] ;
$sql = "delete from table_customer where id_customer =
".$id ;
mysql_query($sql) ;
// kembali ke customer
header("Location:
../../secure.php?menu=customer") ;
?>
Aksi_update.php
<?php
include "../../function/koneksi.php" ;
$id = $_POST['textId'] ;
$kategori = $_POST['textKategori'] ;
$ket = $_POST['textKet'] ;
//$gambar = $_FILES['textGambar']['nama'] ;
// file mengatur gambar

```



```

        $fileName = $_FILES['textGambar']['name'];
        $fileSize = $_FILES['textGambar']['size'];
        $fileError = $_FILES['textGambar']['error'];
if($fileSize > 0 || $fileError == 0){ $move =
move_uploaded_file($_FILES['textGambar']['tmp_name'],'
../images/macamlap/'.$fileName);
}
if(!empty($kategori) && !empty($ket)){
$sql = "update tabel_lapangan set kategori = '$kategori' ,
gambar = '$fileName' , ket = '$ket' where id_lapangan =
'$id' " ;
mysql_query($sql) ;
header("Location: ../secure.php?menu=update") ;
} else {
        echo "
                <script>
                        alert('Insert Data
Gagal ...') ;
                </script>
        ";
}
?>
Aksi_update_view.php
<?php
include "../function/koneksi.php" ;
$id = $_GET['id'] ;
$sql = "select * from tabel_lapangan where id_lapangan =
'$id.'" ;
$query = mysql_query($sql) ;
$data = mysql_fetch_array($query) ;
<?php
if ($data['kategori'] == "Lapangan 1")
        $kategori_sa = "selected='selected'";
if ($data['kategori'] == "Lapangan 2")
        $kategori_du = "selected='selected'";
if ($data['kategori'] == "Lapangan 3")
        $kategori_ti = "selected='selected'";
if ($data['kategori'] == "Lapangan 4")
        $kategori_jem = "selected='selected'";

else
{
        $kategori = "selected='selected'";
}
?> // mengatur gambar
<div align="center" style="float:left">
<?php echo "<img src =
'../images/macamlap/".$data['gambar']."'
        style='
        margin:2px 0 0 2px;
        border:5px solid #666;
        padding:5px;
        width:180px;
        height:180px;'>"
?>
</div>
// update dimulai

```

```

<form method="post" action="aksi/aksi_update.php"
enctype="multipart/form-data" id="insert"
style="width:450px; height:200px;">
        <table align="center" cellspacing="0">
                <tr>
                        <td> Kategori </td>
                <td> : </td>
                <td>
                        <select name="textKategori">
                                <option <?php echo $kategori; ?>
value=""> -- Pilih lapangan -- </option>
                                <option <?php echo $kategori_sa; ?>
value="Lapangan 1"> Lapangan1 </option>
                                <option <?php echo $kategori_du; ?>
value="Lapangan 2"> Lapangan2 </option>
                                <option <?php echo $kategori_ti; ?>
value="Lapangan 3"> Lapangan3 </option>
                                <option <?php echo $kategori_jem; ?>
value="Lapangan 4"> Lapangan4 </option>
                        </select>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                        <td> Gambar </td>
                        <td> : </td>
                        <td> <input type="file" name="textGambar"
size="12" /> </td>
                </tr>
                <tr>
                        <td> Keterangan </td>
                        <td> : </td>
                        <td> <input type="text" name="textKet"
size="12" value="<?php echo $data['ket'] ;?>" /> </td>
                </tr>
                <tr><br />
                <td> </td>
                <td> </td>
                <td>
                        <input type="submit" name="buttonUpdate"
value="Update" id="submit" />
                        <input type="button" name="buttonReset"
value="Reset" />
                </td>
                </tr>
        </table>
</form>
Aksi_delet.php
<?php
include "../function/koneksi.php" ;
$id = $_GET['id'] ;
$sql = "delete from tabel_lapangan where id_lapangan =
'$id';mysql_query($sql) ;
header("Location: ../secure.php?menu=update") ;
?>
Aksi_delet_komentar.php
<?php
include "../function/koneksi.php" ;
$id = $_GET['id'] ;

```

```
$sql = "delete from tabel_komentar where id_komentar =
".$id ; mysql_query($sql) ;
header("Location: ../secure.php?menu=komentar") ;
?>
```

CSS

Index.css

```
/* CSS Document */
```

```
body {
    width:auto;
    margin:1% 5% 2% 5%;
    background:url(..../images/futsal1.jpg);
    color:#FFF;
}
#header {
    padding:10px 15px 55px 10px;
    margin:0px -33px 0px -33px;
    font-family: Arial;
    text-align:right;
    background:url(..../images/revisi22.png) no-
repeat left ;
    width:auto;
    height:130px;
    -moz-border-radius: 10px;
    -khtml-border-radius: 11px;
    -webkit-border-radius: 11px;
    -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    -khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    border: 5px solid #000000;
}
#content {
    width:auto;
    padding:0 6% 3% 6%;
    margin:2px -33px 0px -33px;
    background:url(..../images/tambal44.png);
    -moz-border-radius: 11px;
    -khtml-border-radius: 11px;
    -webkit-border-radius: 11px;
    -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    -khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    border: 3px solid #000000 ;
}
#navmenu {
    -moz-border-radius: 8px;
    -khtml-border-radius: 8px;
    -webkit-border-radius: 8px;
    float:left;
    border:solid 2px #999999;
    width:170px;
    padding:1.5%;
    margin-right:0.5%;
    background:url(..../images/tambal3.png);
}
#scroll {
    border:2px solid #999999;
```

```
padding:17px;
overflow:auto;
height:auto;
width:800%;
-moz-border-radius: 8px;
-khtml-border-radius: 8px;
-webkit-border-radius: 8px;
background:url(..../images/tambal4.png);
margin-bottom:-3%
}
form#search {
    width:397px;
    height:46px;
}
.searchBox{
    background-image:url(..../images/magnifying-glass.gif);
    background-repeat:no-repeat;
    padding-left:10px; padding-right:3px;
}
form label{
    font:24px/26px Arial, Helvetica, sans-serif;
    color:#CBCBCB;
    margin:8px 0 0 64px;
    float:left;
    padding:0;
    font-weight:normal;
}
form input#inp{
    -moz-border-radius: 6px;
    -khtml-border-radius: 11px;
    -webkit-border-radius: 11px;
    width:120px;
    height:22px;
    display:block;
    background-color: #009933;
    border:#494949 1px solid;
    color:#ACACAC;
    float:left;
    margin:12px 0 0 20px;
    padding:0 0 0 10px;
}
/**searc**/
form input#inp2{
    -moz-border-radius: 6px;
    -khtml-border-radius: 11px;
    -webkit-border-radius: 11px;
    width:120px;
    height:22px;
    display:block;
    background-color: #009933;
    border: #666666 2px solid;
    color:#ACACAC;
    float:left;
    margin:18px 0 0 20px;
    padding:0 0 0 10px;
}
form input.button{
    width:35px;
```

```

        height:23px;
        background:url(../images/search_button.gif) no-
repeat 0 0;
        float:left;
        cursor:pointer;
        border:4px double;
        margin:13px 0 0 5px;
        padding:0 0 0 0px;
    }
    img#gambar {
        border:red solid 2px;
        padding:1px;
        margin: auto 20px 10px 10px;
        float:left;
        width:200px; height:244px;
        -moz-border-radius: 6px;
        -khtml-border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
    }
    span.n {
        font-size:12px;
        color:#FFF;
        font-weight:bold;
        float:left;
    }
    p {
        text-align:justify;
        font-family:"Times New Roman", Times, serif;
    }
    p#p a{
        text-decoration:none;
        color:orange;
    }
    p#p {
        text-decoration:blink;
    }
    .box
    {
        width:455px;
        height:250px;
        border:green solid 15px; border-left-style:
dotted;
        padding:2px 1px 2px 1px;
        margin:10px 30px 10px 30px;
        -moz-border-radius: 20px;
        float:left;
    }
    #footer {
        margin:2px -33px 0px -33px;
        background:url(../images/sss.png);
        width:auto;
        height:65px;
        text-align:center;
        -moz-border-radius: 10px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;

```

```

-khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        border: 5px solid #000000;
    }
    Admin.css
    body {
        font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:11px;
        background:url(../images/futsal1.jpg);
        width:auto;
        margin:10% 15% 0 33%;
    }
    .top {
        margin-bottom: 15px;
    }
    .buttondiv {
        margin-top: 10px;
        margin-bottom:20px;x
    }
    #submit {
        width: 74px;
        background: transparent
        url(../images/bt_login.png) no-repeat center;
        cursor: pointer;
        border: none;
        margin: 10px 0;
    }
    #submit:hover{
        background: transparent
        url(../images/bt_login_hover.png) no-repeat center;
    }
    .messagebox{
        position:absolute;
        width:auto;
        margin-left:30px;
        border:1px solid #c93;
        background:#ffc;
        padding:3px;
    }
    .messageboxok{
        position:absolute;
        width:auto;
        margin-left:40px;
        border:1px solid #349534;
        background:#C9FFCA;
        padding:3px;
        font-weight:bold;
        color:#008000;
    }
    .messageboxerror{
        position:absolute;
        width:auto;
        margin-left:30px;
        border:1px solid #CC0000;
        background:#F7CBCA;
        padding:3px;

```

```

        font-weight:bold;
        color:#CC0000;
    }
    form {
        width:400px;
        padding: 16px 16px 25px 16px;
        font-weight: normal;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        border-radius: 5px;
        background:url(../images/tambal6.png);
        border: 1px solid #e5e5e5;
        -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
    }

    #login form .submit input {
        color:#FFF;
        font-family: "Lucida Grande", Verdana;
        padding: 3px 10px;
        border:1px solid #fff;
        font-size: 12px;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        cursor: pointer;
        background-color:#06F;
        float:right;
    }

    #login form .submit input:hover{
        background-color:#04F;
    }
    label#label {
        font-size:18px;
        color:#FFF;
    }

    #username,#password {
        text-align:center;
        font-size: 24px;
        width: 58%;
        padding: 3px;
        margin-top: 2px;
        margin-right: 6px;
        margin-bottom: 16px;
        border: 1px solid #e5e5e5;
        background: #fbfbfb;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
    }

    Secure.css
    /* CSS Document */
    body {
        width:auto;

```

```

        margin:1% 5% 2% 5%;
        background:url(../images/futsal1.jpg) ;
        color:#FFF;
    }

    #header {
        padding:10px 15px 55px 10px;
        margin:0px -33px 0px -33px;
        font-family: Cambria;
        text-align:center;
        background:url(../images/revisi22.png) no-repeat left;
        width:auto;
        height:130px;
        -moz-border-radius: 10px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        border: 5px solid #000000;
    }

    #content {
        width:auto;
        padding:0 6% 5% 6%;
        margin-top:1px;
        margin:2px -33px 0px -33px;
        background:url(../images/tambal6.png);
        height:auto;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        border: 3px solid #000000;
    }

    #scroll {
        border:3px solid #fff;
        padding:30px;
        overflow:auto;
        height:auto;
        width:80%;
        -moz-border-radius: 8px;
        -khtml-border-radius: 8px;
        -webkit-border-radius: 8px;
        background:url(../images/tambal4.png);
        margin-bottom:-3%;
    }

    form#search {

```

```

        width:397px;
        height:46px;
        background:url(../images/search_bg.gif) no-
repeat;
    }
    form label#labe{
        font:24px/26px Arial, Helvetica, sans-serif;
        color:#CBCBCB;
        margin:8px 0 0 64px;
        float:left;
        padding:0;
        font-weight:normal;
    }
    form input#inpu{
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        width:158px;
        height:22px;
        display:block;
        background-color:#171717;
        border:#494949 1px solid;
        color:#ACACAC;
        float:left;
        margin:12px 0 0 20px;
        padding:0 0 0 5px;
    }
    form input.button{
        width:31px; height:23px;
        background:url(../images/search_button.gif) no-repeat
0 0;
        float:left;
        cursor:pointer;
        border:none;
        margin:12px 0 0 20px;
        padding:0 0 0 5px;
    }
    img#gambar {
        border:#fff solid 1px;
        padding:3px;
        margin: auto 20px 10px 10px;
        float:left;
        width:100px; height:110px;
        -moz-border-radius: 6px;
        -khtml-border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
    }
    span.n {
        font-size:12px;
        color:#FFF;
        font-weight:bold;
        float:left;
    }
    p {
        text-align:justify;
        font-family:"Book Antiqua",georgia;
    }
    p#p a{

```

```

        text-decoration:none;
        color:#fff;
    }
    p#p {
        text-decoration:blink;
    }
    .box
    {
        width:355px;
        height:120px;
        border:#dedede dashed 1px;
        padding:10px 5px 10px 5px;
        margin:10px;
        float:left;
    }
    #footer {
        margin-top:5px;
        background:url(../images/tambal.png);
        height:70px;
        text-align:center;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        -moz-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -webkit-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        -khtml-box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        box-shadow: rgba(200,200,200,1) 0 4px 18px;
        border: 1px solid #e5e5e5;
    }
    label#label {
        font-size:20px;
        color:#FFF;
    }
    input#inp {
        text-align:center;
        font-size: 20px;
        width: 40%;
        padding: 3px;
        margin-top: 2px;
        margin-right: 6px;
        margin-bottom: 16px;
        border: 1px solid #e5e5e5;
        background: #fbfbfb;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
    }
    input#tombol {
        color:#FFF;
        font-family: "Lucida Grande", Verdana;
        padding: 3px 10px;
        border:1px solid #fff;
        font-size: 12px;
        -moz-border-radius: 11px;
        -khtml-border-radius: 11px;
        -webkit-border-radius: 11px;
        cursor: pointer;
    }

```

```
        background-color:#06F;
    }
    input#tombol:hover {
        background-color:#04F;
    }
    Print/index.css
    input,textarea,select{

        font:bold 11px Tahoma;
    }

    #wrapper{
    width:500px;
    margin: auto auto;
    border: 2px rgb(0,0,0) solid;

    }

    #wrapper #banner {
    width:500px;
    height:30px;
    background-color: #000000;
    color:#FFFFFF;
    font:bold 13px Arial;
    }
    #wrapper #tengah {
    padding-top:10px;
    padding-bottom:0px;
    padding-left:200px;
    background-color: #666666;
    }
    #wrapper #batas {
    clear: both;
    }
    #wrapper #footer1{
    width: 500px;
    height:1px;
    background-color: #9933FF;
    color: #99FFCC;
    text-align: right;
    padding-bottom:1px;
    }
}
```