

LAMPIRAN

Lampiran 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. Ibu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta :

Nama : SRI HARTANTI

NIM : K 100040008

Dengan ini mohon kesediaan ibu untuk menjadi responden dalam penelitian saya guna menyusun skripsi dengan judul **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Akseptor KB Jenis Kontrasepsi Oral di UPT Puskesmas Pajang Surakarta."**

Kuisisioner ini hanya sebatas untuk mengetahui umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, dan peran agama yang Ibu yakini. Jawaban yang Ibu berikan selalu terjaga kerahasiaannya dalam arti semua jawaban yang Ibu berikan adalah benar dan jawaban yang diminta adalah yang sesuai dengan kondisi yang ibu rasakan saat ini.

Setiap jawaban yang Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat bernilai harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2011

Hormat saya,

SRI HARTANTI

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur : tahun

Setelah mendapat penjelasan, dengan ini saya menyatakan bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden penelitian yang berjudul **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Akseptor KB Jenis Kontrasepsi Oral di UPT Puskesmas Pajang Surakarta."**

Saya tidak mempunyai ikatan apa pun dengan penelitian apabila saya mengundurkan diri dari penelitian ini dan bila hal itu terjadi, saya akan memberi tahu sebelumnya. Keikutsertaan saya dalam penelitian ini tidak dibebani biaya, kenyamanan, dan konsekuensi lain. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Saya memahami keikutsertaan ini akan memberikan manfaat dan akan terjaga kerahasiaannya.

Surakarta, 2011

(.....)

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Berikan jawaban yang sesuai dengan keadaan ibu yang sebenarnya dan berikan tanda cek (✓) pada kotak yang tersedia bila diminta memilih salah satu.

1. Nama Ibu _____ (boleh inisial huruf depan)
2. Umur tahun
 1. ☐ < 20 Tahun
 2. ☐ 20 – 35 Tahun
 3. ☐ > 35 Tahun
3. Pendidikan terakhir
 1. ☐ Tamat SD/ sederajat
 2. ☐ Tamat SLTP / sederajat
 3. ☐ Tamat SLTA / sederajat
 4. ☐ Perguruan Tinggi
 5. ☐ Lain-lain (Sebutkan)
4. Pekerjaan
 1. ☐ Tidak bekerja
 2. ☐ Bekerja
- Jika ibu bekerja, jenis pekerjaan adalah
 1. ☐ Petani
 2. ☐ Pedagang
 3. ☐ PNS
 4. ☐ Swasta
 5. ☐ Lain-lain (Sebutkan)
5. Penghasilan ibu
 1. ☐ < Rp. 735.000,-
 2. ☐ Rp. 735.000 – Rp 1.000.000,-
 3. ☐ > Rp 1.000.000,-

Lampiran 2

B. PENGETAHUAN KB TENTANG KONTRASEPSI

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan ibu, beri tanda cek (✓) pada jawaban yang dipilih pada kolom yang tersedia.

No	Pertanyaan	Benar	Salah
1.	Tujuan KB adalah untuk mengatur jarak kehamilan		
2.	Pengertian pil KB adalah alat kontrasepsi berupa kaplet		
3.	Cara kerja pil KB adalah mencegah pematangan sel telur		
4.	Yang bukan merupakan efek samping dari pil KB adalah flek-flek diluar siklus haid		
5.	Efek samping dari penggunaan pil KB biasanya hilang dengan sendirinya selama pemakaian setelah 1 bulan		
6.	Cara menyimpan pil KB adalah di tempat yang sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak		
7.	Pada pil yang 21 hari ibu mulai minum pil KB ketika Setelah selesai haid		
8.	Bila kemasan lama habis, sebaiknya ibu minum pil KB pada kemasan yang baru dengan langsung disambung dengan kemasan baru		
9.	Sebaiknya ibu minum pil KB yaitu jika akan berhubungan dengan suami		
10.	Jika ibu lupa tidak minum pil KB 1 kali, maka cara minum pil berikutnya adalah diminum jadi satu dengan hari berikutnya		
11.	Akibat dari minum pil KB yang tidak teratur adalah meningkatkan kesuburan sehingga dapat hamil		
12.	Efek samping pil KB diantaranya adalah penambahan berat badan dan kadang-kadang mengalami gatal pada kulit dan penggelapan warna kulit		
13.	Kontrasepsi Pil KB bisa mencegah penularan virus HIV		
14.	Wanita yang sedang menyusui sebaiknya tidak menggunakan pil KB yang mengandung estrogen karena dapat mempengaruhi produksi ASI		
15.	Wanita yang berusia lebih dari 45 tahun tidak dianjurkan untuk menggunakan pil KB		
16.	Kontrasepsi pil KB tidak boleh diberikan kepada ibu dengan penyakit kanker payudara		
17.	Pil KB adalah salah satu alat kontrasepsi dengan Metode sederhana		

Lampiran 3

C. SIKAP IBU TERHADAP ALAT KONTRASEPSI PIL KB

Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, pilih jawaban anda SS (Sangat Setuju), Setuju (S), TS (Tidak Setuju) atau STS (Sangat tidak setuju) dengan tanda chek (✓) pada kolom tersedia.

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saran dokter mengenai aturan minum pil KB selalu saya patuhi				
2.	Saya lebih suka memakai pil KB karena menstruasi (haid) menjadi teratur, lebih sedikit dan lebih singkat waktunya, juga mengurangi rasa nyeri haid.				
3.	Dengan pil KB berat badan saya tidak bertambah berat				
4.	Minum pil KB tidak membuat saya takut gemuk				
5.	Kebanyakan tetangga saya memakai pil KB, jadi saya juga memakai pil KB				
6.	Saya memilih KB pil karena kemauan suami				
7.	Efek samping pemakaian pil KB hanya membuat rasa gatal-gatal pada tubuh saya				
8.	Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang mudah didapat				
9.	Minum pil KB setiap hari membuat saya bosan				
10.	Pil KB adalah jenis kontrasepsi yang praktis digunakan				
11.	Pil KB sama sekali tidak menjadikan saya merasa mual dan pusing.				
12.	Dibandingkan dengan kontrasepsi lain, pil KB tidak banyak menimbulkan efek samping bagi pemakaiannya.				
13.	Petugas sering mengingatkan saya untuk jangan lupa minum pil KB sesuai jadwal.				
14.	Jika lupa minum pil KB, dan ingat pada hari berikutnya saya minum sesuai aturannya.				

Lampiran 4**Kuesioner ketidakpatuhan**

1. Sudah berapa lama ibu menggunakan pil KB?
.....
2. Apakah ibu lebih sering lupa minum pil KB sesuai jadwal atau minum sesuai aturan yang diberikan?
.....
3. Jika Ibu lebih sering lupa, mengapa ibu tetap menggunakan pil KB?
.....
4. Kendala atau hambatan apa saja yang menyebabkan Anda tidak melakukan minum pil sesuai aturan ?
.....
5. Apakah ibu tidak takut jika lupa minum sesuai jadwal dapat menimbulkan risiko kehamilan?
.....

Lampiran 5. Hasil uji statistik penelitian

Frequencies

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<21 tahun	3	4.3	4.3	4.3
	20-35 tahun	47	67.1	67.1	71.4
	> 35 tahun	20	28.6	28.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	3	4.3	4.3	4.3
	SMP	14	20.0	20.0	24.3
	SMA	48	68.6	68.6	92.9
	PT	5	7.1	7.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Status pekejaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	49	70.0	70.0	70.0
	SWASTA	10	14.3	14.3	84.3
	PEDAGANG	4	5.7	5.7	90.0
	PETANI	3	4.3	4.3	94.3
	PNS	4	5.7	5.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 735.000,-	53	75.7	75.7	75.7
	Rp. 735.000 – Rp 1.000.000,-	11	15.7	15.7	91.4
	> Rp 1.000.000,-	6	8.6	8.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	27	38.6	38.6	38.6
	Cukup	31	44.3	44.3	82.9
	Baik	12	17.1	17.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Sikap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	37	52.9	52.9	52.9
	Baik	33	47.1	47.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak bekerja	49	70.0	70.0	70.0
	Bekerja	21	30.0	30.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Ketidakpatuhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak patuh	40	57.1	57.1	57.1
	Patuh	30	42.9	42.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Hubungan antara pengetahuan responden dengan ketidakpatuhan

Crosstabs

Pengetahuan * Ketidakpatuhan Crosstabulation

			Ketidakpatuhan		Total
			Tidak patuh	Patuh	
Pengetahuan	Kurang	Count	24	3	27
		Expected Count	15.4	11.6	27.0
		% within Pengetahuan	88.9%	11.1%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	60.0%	10.0%	38.6%
		% of Total	34.3%	4.3%	38.6%
	Cukup	Count	13	18	31
		Expected Count	17.7	13.3	31.0
		% within Pengetahuan	41.9%	58.1%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	32.5%	60.0%	44.3%
		% of Total	18.6%	25.7%	44.3%
	Baik	Count	3	9	12
		Expected Count	6.9	5.1	12.0
		% within Pengetahuan	25.0%	75.0%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	7.5%	30.0%	17.1%
		% of Total	4.3%	12.9%	17.1%
	Total	Count	40	30	70
		Expected Count	40.0	30.0	70.0
		% within Pengetahuan	57.1%	42.9%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	57.1%	42.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.101 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	21.109	2	.000
Linear-by-Linear Association	17.374	1	.000
N of Valid Cases	70		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.14.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.463	.000
N of Valid Cases	70	

Hubungan antara sikap responden dengan ketidakpatuhan

Crosstabs

Sikap * Ketidakpatuhan Crosstabulation

			Ketidakpatuhan		
			Tidak patuh	Patuh	
Sikap	Buruk	Count	29	8	37
		Expected Count	21.1	15.9	37.0
		% within Sikap	78.4%	21.6%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	72.5%	26.7%	52.9%
		% of Total	41.4%	11.4%	52.9%
	Baik	Count	11	22	33
		Expected Count	18.9	14.1	33.0
		% within Sikap	33.3%	66.7%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	27.5%	73.3%	47.1%
		% of Total	15.7%	31.4%	47.1%
Total		Count	40	30	70
		Expected Count	40.0	30.0	70.0
		% within Sikap	57.1%	42.9%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	57.1%	42.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14.452 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	12.671	1	.000		
Likelihood Ratio	14.963	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	14.245	1	.000		
N of Valid Cases	70				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.414	.000
N of Valid Cases		70	

Hubungan antara status pekerjaan responden dengan ketidakpatuhan

Crosstabs

Pekerjaan * Ketidakpatuhan Crosstabulation

			Ketidakpatuhan		Total
			Tidak patuh	Patuh	
Pekerjaan	Tidak bekerja	Count	35	14	49
		Expected Count	28.0	21.0	49.0
		% within Pekerjaan	71.4%	28.6%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	87.5%	46.7%	70.0%
		% of Total	50.0%	20.0%	70.0%
	Bekerja	Count	5	16	21
		Expected Count	12.0	9.0	21.0
		% within Pekerjaan	23.8%	76.2%	100.0%
		% within Ketidakpatuhan	12.5%	53.3%	30.0%
		% of Total	7.1%	22.9%	30.0%
Total	Count	40	30	70	
	Expected Count	40.0	30.0	70.0	
	% within Pekerjaan	57.1%	42.9%	100.0%	
	% within Ketidakpatuhan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	57.1%	42.9%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13.611 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	11.736	1	.001		
Likelihood Ratio	13.924	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	13.417	1	.000		
N of Valid Cases	70				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.403	.000
N of Valid Cases		70	

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	70	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	70	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		70	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak patuh	0
Patuh	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			Ketidakpatuhan		Percentage Correct
			Tidak patuh	Patuh	
Step 0	Ketidakpatuhan	Tidak patuh	40	0	100.0
		Patuh	30	0	.0
Overall Percentage					57.1

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-.288	.242	1.419	1	.234	.750

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables Pengetahuan	17.626	1	.000
Sikap	14.452	1	.000
Pekerjaan	13.611	1	.000
Overall Statistics	29.746	3	.000

Block 1: Method = Enter**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	35.251	3	.000
	Block	35.251	3	.000
	Model	35.251	3	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	60.356 ^a	.396	.531

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.238	6	.397

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Ketidakpatuhan = Tidak patuh		Ketidakpatuhan = Patuh		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	19	18.046	0	.954	19
	2	4	3.257	0	.743	4
	3	5	6.455	3	1.545	8
	4	5	6.377	7	5.623	12
	5	4	3.694	5	5.306	9
	6	2	.882	3	4.118	5
	7	1	1.086	8	7.914	9
	8	0	.204	4	3.796	4

Classification Table^a

			Predicted		
			Ketidakpatuhan		Percentage Correct
Observed			Tidak patuh	Patuh	
Step 1	Ketidakpatuhan	Tidak patuh	29	11	72.5
		Patuh	4	26	86.7
Overall Percentage					78.6

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Pengetahuan	1.510	.508	8.846	1	.003	4.526	1.673	12.241
Sikap	1.462	.648	5.093	1	.024	4.313	1.212	15.347
Pekerjaan	1.954	.709	7.606	1	.006	7.059	1.760	28.307
Constant	-7.865	1.797	19.159	1	.000	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: Pengetahuan, Sikap, Pekerjaan.

Correlation Matrix

		Constant	Pengetahuan	Sikap	Pekerjaan
Step 1	Constant	1.000	-.607	-.564	-.627
	Pengetahuan	-.607	1.000	-.034	.160
	Sikap	-.564	-.034	1.000	.045
	Pekerjaan	-.627	.160	.045	1.000