

LAMPIRAN-LAMPIRAN

```

session_register("leveluser");

$_SESSION[namauser] = $r[username];

$_SESSION[namalengkap] =
$r[nama_lengkap];

$_SESSION[passuser] = $r[password];

$_SESSION[leveluser] = $r[level];

include "../config/cek_denda.php";

header('location:media.php?module=home');

}

else{

echo "<link href=../config/adminstyle.css
rel=stylesheet type=text/css>";

echo "<center>LOGIN GAGAL! <br>
Username atau Password Anda tidak
benar.<br>

Atau account Anda sedang
diblokir.<br>";

echo "<a href=index.php><b>ULANGI
LAGI</b></a></center>";

}

?>

Index

<html>
<head>
<title></title>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />

```

CEK_LOGIN

```

<?php

include "../config/koneksi.php";

function antiinjection($data){

$filter_sql = mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_
tags(htmlspecialchars($data,ENT_QUOTES
))));

return $filter_sql;
}

$username = antiinjection($_POST[username]);

$pass = antiinjection(md5($_POST[password]));

$login=mysql_query("SELECT * FROM
users WHERE username='".$username' AND
password='".$pass"');

$ketemu=mysql_num_rows($login);

$r=mysql_fetch_array($login);

// Apabila username dan password
ditemukan

if ($ketemu > 0){

session_start();

session_register("namauser");

session_register("namalengkap");

session_register("passuser");

```

```
</head>                                </form>
<body>                                 </div>
<div id="wrapper">                      <div id="footer">
<div id="header"></div>                  Copyright    ©
<div id="admincontent">
    <h3>Login</h3>                     2011. all rights reserved.
<form method="POST"                   </div>
    action="cek_login.php">              </body>
    <table>                            </html>
        <tr>                           </body>
            <td rowspan="4"></td>           Media
            <?php
            session_start();
            if (empty($_SESSION[username]) AND
                empty($_SESSION[passuser])) {
                echo "<link href='style.css' rel='stylesheet'
                    type='text/css'>
                <center>Untuk mengakses modul, Anda
                harus login <br>";
                echo "<a href=index.php><b>LOGIN</b></a></cent
                    er>";
            }
            else{
                ?>
            }
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><input name="submit"
                type="submit" value="Login"></td>
        </tr>
    </table>                            <html>
```

```

<head>
<title></title>
<script type="text/javascript"
src="../nicEdit.js"></script>
<script type="text/javascript">
bkLib.onDomLoaded(function() {
nicEditors.allTextAreas() });
</script>
</script>
<link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="dropdown.js"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="header">
</div>
<div id="menu1">
<ul>
<li><a href="?module=home"
onMouseOver="mopen('m1')"
onmouseout="mclosetime()">Home</a>
<div id="m1"
onmouseover="cancelclosetime()"
onmouseout="mclosetime()">
<li><a href="?module=profil">Profile</a>
<li><a href="" onmouseover="mopen('m2')">
<?php
if($_SESSION[leveluser] !='user'){ ?>
<a href="?module=users">Users</a>
<?php } ?>
<a href="?module=hubungi">Contact</a>
<a href="?module=setting">Setting</a>
</div>
</li>
<li><a href="" onmouseover="mopen('m7')"
onmouseout="mclosetime()">Member</a>
<div id="m7"
onmouseover="cancelclosetime()"
onmouseout="mclosetime()">
<a href="?module=member&act=tambah">Me
mber</a>
<a href="?module=member">lihat
Member</a>
</div>
</li>
<li><a href="" onmouseover="mopen('m2')">

```

```

onmouseout="mclosetime()">Film</a>
<div id="m2"
     onmouseover="mcancelclosetime()"
     onmouseout="mclosetime()">
    <a href="?module=film">Lihat
    Film</a>          <a href=?module=status&act=tambah">Add
    Film</a>          Status</a>
    </div>           </div>
    </li>            </li>
    <li><a href="" onmouseover="mopen('m3')"
        onmouseout="mclosetime()">Genre
    Film</a>          onmouseout="mclosetime()">Transaksi</a>
    <div id="m3"
         onmouseover="mcancelclosetime()"
         onmouseout="mclosetime()">
        <a href=?module=jenis&act=tambah">Add
        Genre</a>
        <a href=?module=jenis">Lihat Genre</a>
        </div>
        </li>
        <li><a href="" onmouseover="mopen('m4')"
            onmouseout="mclosetime()">Status
    Film</a>          <div id="m4"
                      onmouseover="mcancelclosetime()"
                      onmouseout="mclosetime()">
                        <a href=?module=status">Lihat Status</a>
                        </div>
                        </li>
                        <li><a href="" onmouseover="mopen('m5')"
                            onmouseout="mclosetime()">Pinjam Nonmember</a>
                            <a href=?module=transaksi&act=pinjam">Pinjam member</a>
                            <a href=?module=transaksi&act=pinjam2">Pinjam member</a>
                            <a href=?module=transaksi&act=kembali">Kembali</a>
                        </li>
                    </div>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>

```

```

<a href="?module=booking">Booking
Film</a>
</div>
</li>
<li><a href="" onmouseover="mopen('m6')"
onmouseout="mclosetime()">Laporan</a>
<div id="m6"
onmouseover="cancelclosetime()"
onmouseout="mclosetime()>
<a href="?module=laporan&act=peminjaman">
Peminjaman</a>
<a href="?module=laporan&act=pengembalian"
">pengembalian</a>
<a href="?module=laporan&act=keluar">Film
Keluar</a>
<a href="?module=laporan&act=kembali">Fil
m Kembali</a>
<a href="?module=laporan&act=keuangan">K
euangan</a>
<a href="?module=laporan&act=grafik">Grafi
k</a>
</div>
</li>
<li><a href="logout.php">Logout</a>
</li>
</ul>
</div>
<div id="content">
<?php include "content.php"; ?>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="right">
<?php include "pengembalian.php";
?>
</div>
<div id="clearer"></div>
<div id="footer">Administrator
Page</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
}
?>

```

```

Pengembalian                                <form           action="

<?php

echo "<fieldset><legend>Pengembalian
Film</legend>

<form           method=POST
action='?module=transaksi&act=kembali2'
enctype='multipart/form-data'

<table >
Status Film

<?php
$aksi="modul/mod_status/aksi_statusfilm.p
hp";
```

echo "<fieldset><legend>Daftar
booking</legend>

<table
<tr><th>no</th><th>nama</th><th>alamat
</th><th>nomer</th><th>film</th><th>tan
ggal</th><th>aksi</th></tr>";

```

echo "<fieldset><legend>Pengembalian
Film</legend>

<table>
```

\$p = new Paging;
\$batas = 10;
\$posisi = \$p->cariPosisi(\$batas);

```

$jmldata=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM booking ORDER BY bid DESC LIMIT $posisi, $batas"));
$cek=mysql_num_rows($tampil);
$no = $posisi+1;
if($cek != 0){
while ($r=mysql_fetch_array($tampil)){
$tgl=tgl_indo($r[tanggal]);
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nama]</td>
<td>$r[alamat]</td>
<td>$r[nomer]</td>
<td>$r[film]</td>
<td>$r[tanggal]</a></td>
<td><a href=$aksi?module=booking&act=hapus&id=$r[bid]>Hapus</a>
</td></tr>";
$no++;
}}else{
echo "<tr><td colspan=7 align=center><b> MAAF DATA KOSONG </b></td></tr>";
}
echo "</table> </fieldset>";
$jmlhalaman = jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = navHalaman($_GET[halaman], $jmldata);
echo "<div id=paging>Hal:<br> $linkHalaman</div><br>";
break;
}
?>
JENIS_FILM
<script type="text/javascript">
function filter(form){
if(form.kode.value == ""){
alert("kode Film belum di isi");
form.kode.focus ;
return (false);
} else if(form.jenis.value == ""){
alert("Jenis Film belum di isi");
form.jenis.focus ;
return (false);
} else {
return (true);
}
}
</script>
<?php

```

```

";
```

```

switch($_GET[act]){
    // Tampil jenis film
    default:
        echo "<fieldset><legend>Daftar Genre Film</legend>
            <table>
                <tr><th>no</th><th>kode</th><th>Kategori</th><th>Aksi</th></tr>";
        $p = new Paging;
        $batas = 10;
        $posisi = $p->cariPosisi($batas);
        $tampil = mysql_query("SELECT * FROM jenis_film ORDER BY id_j DESC LIMIT $posisi,$batas");
        $no = $posisi+1;
        while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
            echo "<tr><td class=p>$no</td>
                    <td class=p>$r[jenis]</td>
                    <td class=p><a href=?module=jenis&act=edit&id=$r[id_j]>Edit</a> |<a href=$aksi?module=jenis&act=hapus&id=$r[id_j]>Hapus</a></td>
                </tr>";
            $no++;
        }
        echo "</table>";
        $jmldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM jenis_film"));
        $jmlhalaman = jumlahHalaman($jmldata, $batas);
        $linkHalaman = navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
        echo "<div id=paging>Hal:<br>$linkHalaman</div><br></fieldset>";
        break;
    case "tambah":
        echo "<fieldset><legend>Tambah Genre Film</legend>
            <form method=POST action=$aksi?module=jenis&act=input' enctype='multipart/form-data' onsubmit ='return filter(this)'>
                <table align=center>

```

```

<tr><td width=70>kode
*</td> <td> <input type=text
name='kode' size=60></td></tr>

<tr><td width=70>Jenis *</td>
<td> <input type=text name='jenis'
size=60></td></tr>

<tr><td colspan=2><input
type=submit value=Simpan>
<input type=button
value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>

</table></form></fieldset>";
break;

case "edit":
$edit = mysql_query("SELECT * FROM
jenis_film WHERE id_j=$_GET[id]");
$r = mysql_fetch_array($edit);
echo "<fieldset><legend>Edit Genre
Film</legend>
<form method=POST
action='$aksi?module=jenis&act=update'
enctype='multipart/form-data'>
<table align=center><input
type=hidden name=id value='$_GET[id']"
*</td> <td> <input type=text
name='kode' size=60
value='$r[kdjenis]'></td></tr>
<tr><td width=70>Jenis *</td>
<td> <input type=text name='jenis'
size=60></td></tr>
<tr><td colspan=2><input
type=submit value=Simpan>
<input type=button
value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset>";
```

break;

?>

LAPORAN

```

<?php
function radio($tabel, $tabel1, $id, $name) {
$a = mysql_query("select * from $tabel");
$c = mysql_query("select * from $tabel1
where id='$id' ");
$d = mysql_fetch_array($c);
while ($b = mysql_fetch_array($a)) {
if ($b[$name] == $d[$name]) {
echo "<input type=radio
name=$name value=$b[$name]' checked
>$b[$name] ";
} else {
```

```

echo"<input          type=radio           <tr><td

name=$name value='$b[$name]>$b[$name]      colspan=2>Pencarian    data    laporan   :"

";                                         </td></tr>

}                                         <tr><td       width='40'>

}                                         Awal : </td><td>";

}                                         echo"<select name='hari1'>";

switch ($_GET[act]) {                      for ($i = 1; $i <= 31; $i++) {

// Tampil Berita                         switch (strlen($i)) {

case "peminjaman":                        case 1:

echo      "<fieldset><legend>Laporan      echo"<option value='0' . $i .

Peminjaman Film</legend>                  "">0" . $i . "</option>";

<table>                                    break;

<form                                     case 2 :

action='modul/mod_laporan/aksi_laporan.ph    echo"<option value=''" . $i . "'>"

p' method=post target=_blank>                  . $i . "</option>";

<input      type=hidden                     break;

name=act value='peminjaman' >                  }

<input      type=hidden                     }

name=module value='laporan' >                  echo "</select> - ";

<tr><td      colspan=2                   ?>

>Laporan    Data    Pengembalian    Film     <select name="bulan1">

Berdasarkan Bulan Dan Tahun                 <option         value="">---Pilih---

Akan      menghasilkan                    </option>

laporan selama satu bulan sesuai dengan    <option         value="01">Januari</option>

Tahun dan Bulan yang di pilih. <hr>          <option         value="02">Februari</option>

</td></tr>                                    <option         value="03">Maret</option>

```

```

<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">Nopember</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>-
<select name="tahun1">
<option value="">---Pilih---

```

```

<option> </select>
value="05">Mei</option> </td></tr><tr><td colspan="2"
<option align="center"><input type="submit"
value="06">Juni</option> name=cari value='cari'>
<option> </form></table></fieldset>
value="07">Juli</option> <?php
<option break;
value="08">Agustus</option> case "pengembalian":
<option> echo "<fieldset><legend>Laporan
value="09">September</option> Pengembalian Film</legend>
<option> <table>
value="10">Oktober</option> <form
<option action='modul/mod_laporan/aksi_laporan.ph
value="11">Nopember</option> p' method=post target=_blank>
<option> <input type=hidden
value="12">Desember</option> name=act value='pengembalian'>
</select>- <input type=hidden
<select name="tahun2"> name=module value='laporan'>
<option value="">---Pilih--- <tr><td colspan=2
</option> >Laporan Data Peminjaman Film
<?php Berdasarkan Bulan Dan Tahun
$batas = date('Y'); Akan menghasilkan
for ($tahun = 2009; $tahun <= laporan selama satu bulan sesuai dengan
$batas; $tahun++) { Tahun dan Bulan yang di pilih. <hr>
echo "<option value=" . </td></tr>
$tahun . ">" . $tahun . "</option>"; <tr><td
} colspan=2>Pencarian data laporan :
?> </td></tr>

```

```

<tr><td width='40'>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">Nopember</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>-
<select name="tahun1">
<option value="">---Pilih---

```

```

switch (strlen($i)) {
    case 1:
        echo "<option value='0' . $i .
        . '>0" . $i . "</option>";
        break;
    case 2 :
        echo "<option value="" . $i .
        ">" . $i . "</option>";
        break;
    }
echo "</select> -";
?>
<select name="bulan2">
<option value="">---Pilih---
</option>
<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">Nopember</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>-
<select name="tahun2">
<option value="">---Pilih---
</option>
<?php
$batas = date('Y');
for ($tahun = 2009; $tahun <=
$batas; $tahun++) {
    echo "<option value=" .
    $tahun . ">" . $tahun . "</option>";
}
?>
</select>
</td></tr><tr><td colspan="2"
align="center"><input type="submit
name=cari value='cari' >
```

```

</form></table></fieldset>
for ($i = 1; $i <= 31; $i++) {
    switch (strlen($i)) {
        case 1:
            echo "<option value='0' . $i . ";
        case "keuangan":
            echo "<option value='0' . $i . "</option>";
            break;
        Pengembalian Film</legend>
        case 2 :
            echo "<option value=''" . $i . ">" .
            break;
        p' method=post target=_blank>
        }
        <input type=hidden name=act value='keuangan' >
        <input type=hidden name=module value='laporan' >
        <tr><td colspan=2 >Laporan Data keuangan Berdasarkan Bulan
        Dan Tahun
        Akan menghasilkan laporan selama satu bulan sesuai dengan Tahun dan Bulan yang di pilih. <hr>
        </td></tr>
        <tr><td colspan=2>Pencarian data laporan : </td></tr>
        <tr><td width='40'>Awal : </td><td>;
        echo "<select name='hari1'>";

```

```

<option value="09">September</option>
echo"<option value='0" . $i
. ">0" . $i . "</option>";

<option value="10">Oktober</option>
break;

value="11">Nopember</option>
case 2 :
echo"<option value="" . $i .
"">" . $i . "</option>";

<option value="12">Desember</option>
break;
}

</select>-}
echo "</select> -";
?>
<select name="bulan2">
<option value="">---Pilih---
```

<?php
\$batas = date('Y');
for (\$tahun = 2009; \$tahun <=
\$batas; \$tahun++) {
echo "<option value=" . \$tahun .
">" . \$tahun . "</option>";
}
?>
</select></td></tr><tr><td
width="40"> Akhir : </td><td>
<?php
echo"<select name='hari2'>";
for (\$i = 1; \$i <= 31; \$i++) {
switch (strlen(\$i)) {
case 1:
break;
case 2:
echo "<option value=" . \$i . ">" . \$i . "</option>";}
}
?>
<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>

```

<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">Nopember</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>-
<select name="tahun2">
<option value="">---Pilih---

```

```

<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">Nopember</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>-
<select name="tahun">
<option value="">---Pilih---

```

```

<input type=radio
name=jenis value='judul'>judul </td></tr>
</form>
<tr><th>no</th><th>>Nama</th><th
width=100px>Alamat</th><th>No
hp</th><th>film</th><th>tanggal
kembali</th></tr>";
$p = new Paging;
$batas = 10;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);
if ($_POST[get] == 'cari') {
$jenis = $_POST['jenis'];
$cari = $_POST['cari'];
if ($jenis == "kdfilm") {
$tampil = mysql_query("SELECT
transaksi.nama
,transaksi.alamat,transaksi.telepon,transaksi.
tgl_kembali, film.judul as judul FROM
transaksi,film WHERE film.kdfilm =
transaksi.kdfilm AND transaksi.status =
'pinjam' AND transaksi.$jenis ='$cari'
ORDER BY tgl_pinjam DESC LIMIT
$posisi,$batas ");
} else {
$tampil = mysql_query("SELECT
transaksi,film WHERE film.kdfilm =
transaksi.kdfilm AND transaksi.status =
'pinjam' AND film.$jenis LIKE '%$cari%'
ORDER BY tgl_pinjam DESC LIMIT
$posisi,$batas ");
}
} else {
$tampil = mysql_query("SELECT
transaksi.nama
,transaksi.alamat,transaksi.telepon,transaksi.
tgl_kembali, film.judul as judul FROM
transaksi,film WHERE film.kdfilm =
transaksi.kdfilm AND transaksi.status =
'pinjam' ORDER BY tgl_pinjam DESC
LIMIT $posisi,$batas ");
}
$jumlah = mysql_num_rows($tampil);
if ($jumlah != 0) {
$no = $posisi + 1;
while ($r = mysql_fetch_array($tampil)) {
echo "<tr><td class=p >$no</td>
<td class=p >$r[nama]</td>
<td class=p >$r[alamat]</td>
<td
class=p >$r[telepon]</td>
<td
class=p >$r[judul]</td>

```

```

                <td class=p>
                ><input type=text name=cari size=50
                ></td><td colspan=2>
                <input type=submit
                name=get value='cari'></td></tr>
                <tr><td></td>
                <td colspan=6><input
                type=radio name=jenis value='kdfilm'
                checked>Kode
                <input type=radio
                name=jenis value='judul'>judul </td></tr>
                </table>;
                $jmldata =
                mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
                FROM transaksi"));
                $jmlhalaman = $p-
                >jumlahHalaman($jmldata, $batas);
                $linkHalaman = $p-
                >navHalaman($_GET[halaman],
                $jmlhalaman);
                echo "<div id=paging>Hal:
                $linkHalaman</div><br></fieldset>";
                break;
                case 'kembali' :
                echo "<fieldset><legend>Daftar Film
                keluar</legend>
                <table>
                <form action=" method=post >
                <tr><td>Pencarian</td><td colspan=4
                >$r[tgl_kembali]</td>
                </tr><tr><td>
                <input type=text name=cari size=50
                ></td><td colspan=2>
                <input type=submit
                name=get value='cari'></td></tr>
                <tr><td></td>
                <td colspan=6><input
                type=radio name=jenis value='kdfilm'
                checked>Kode
                <input type=radio
                name=jenis value='judul'>judul </td></tr>
                </table>
                <tr><th>no</th><th>Nama</th><th
                width=100px>Alamat</th><th>No
                hp</th><th>film</th><th>tanggal
                kembali</th></tr>";
                $p = new Paging;
                $batas = 10;
                $posisi = $p->cariPosisi($batas);
                if ($_POST[get] == 'cari') {
                $jenis = $_POST['jenis'];
                $cari = $_POST['cari'];
                if ($jenis == "kdfilm") {
                $stampil = mysql_query("SELECT
                transaksi.nama
                ,transaksi.alamat,transaksi.telepon,transaksi.
                tgl_kembali, film.judul as judul FROM
                transaksi,film WHERE film.kdfilm =
                transaksi.kdfilm AND transaksi.status =

```

```

'kembali' AND transaksi.$jenis ='$cari'           while      ($r      =
ORDER BY tgl_pinjam DESC LIMIT
$posisi,$batas ");

} else {
$tampil = mysql_query("SELECT
transaksi.nama
,transaksi.alamat,transaksi.telepon,transaksi.
tgl_kembali, film.judul as judul FROM
transaksi,film WHERE film.kdfilm =
transaksi.kdfilm AND transaksi.status =
'kembali' AND film.$jenis LIKE '%$cari%'
ORDER BY tgl_pinjam DESC LIMIT
$posisi,$batas ");
}

} else {
$tampil = mysql_query("SELECT
transaksi.nama
,transaksi.alamat,transaksi.telepon,transaksi.
tgl_kembali, film.judul as judul FROM
transaksi,film WHERE film.kdfilm =
transaksi.kdfilm AND transaksi.status =
'kembali' ORDER BY tgl_pinjam DESC
LIMIT $posisi,$batas ");
}

$jumlah = mysql_num_rows($tampil);
if ($jumlah != 0) {
$no = $posisi + 1;
}
while      ($r      =
mysql_fetch_array($tampil)) {
echo "<tr><td class=p >$no</td>
<td class=p >$r[nama]</td>
<td class=p >$r[alamat]</td>
<td
class=p >$r[telepon]</td>
<td
class=p >$r[judul]</td>
<td      class=p
>$r[tgl_kembali]</td>
</tr>";
$no++;
}
} else {
echo "<tr><td  class=p  colspan=7
><b>Maaf Data Tidak Ada</b></td></tr>";
}
echo "</table>";
$jmldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM transaksi"));
$jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);
$linkHalaman = $p-
>navHalaman($_GET[halaman],
$jmlhalaman);
}

```

```

echo      "<div      id=paging>Hal:           <table>
$linkHalaman</div><br></fieldset>";           <form
break;                                         action='?module=member' method=post >
}
?>
MEMBER
<?php
function radio($tabel,$tabel1,$id,$name){
$a=mysql_query("select * from $tabel ");
$c=mysql_query("select  *   from  $tabel1
where id='$id' ");
$d=mysql_fetch_array($c);
while($b=mysql_fetch_array($a)){
if($b[$name] == $d[$name]){
echo"<input type=radio name=$name
value=$b[$name] checked >$b[$name] ";
}
else{
echo"<input type=radio name=$name
value=$b[$name]>$b[$name] ";
}
}
$aksi="modul/mod_member/aksi_member.p
hp";
switch($_GET[act]){
default:
echo      "<fieldset><legend>Daftar
Member</legend>

```

<tr><td>Pencarian</td><td
colspan=4 ><input type=text name=cari
size=50 ></td><td colspan=2 >
<input type=submit
name=get value='cari' ></td></tr>
<tr><td></td>
<td colspan=6 ><input
type=radio name=jenis value='noid' checked
>Noid
<input type=radio
name=jenis value='m_nama'>Nama
</td></tr>
</form>
<tr><th>no</th><th>Nama</th><th>Kode<
/th><th width=100px>Alamat</th><th>No
hp</th><th>Aktif</th><th>aksi</th></tr>";
\$p = new Paging;
\$batas = 10;
\$posisi = \$p->cariPosisi(\$batas);
if(\$_POST[get]=='cari'){
\$jenis=\$_POST['jenis'];
\$cari=\$_POST['cari'];
if(\$jenis == "noid"){
\$tampil =
mysql_query("SELECT * FROM member

```

WHERE $jenis = '$cari' ORDER BY mid
DESC LIMIT $posisi,$batas");

}else{
$tampil = mysql_query("SELECT * FROM member
WHERE $jenis LIKE '%$cari%' ORDER
BY mid DESC LIMIT $posisi,$batas");

}
}else{
$tampil = mysql_query("SELECT
* FROM member ORDER BY mid DESC
LIMIT $posisi,$batas");
}

$jumlah=mysql_num_rows($tampil
);

if($jumlah!=0){
$no = $posisi+1;
while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
$date=date("Y-m-d");
if($r[m_experied] < $date){
$status='Experied';
}else{
$status='Aktif';
}
echo "<tr><td class=p >$no</td>
<td class=p >$r[noid]</td>
<td class=p >$r[m_alamat]</td>
<td class=p >$r[m_hp]</td>
<td
class=p >$status</td>
<td class=p ><a href=?module=member&act=edit&id=$r[mi
d]>Edit</a> | <a href=$aksi?module=member&act=hapus&id
=$r[mid]>Hapus</a></td>
</tr>";
$no++;
}
echo "<tr><td colspan=7><b>Maaf Data Tidak Ada</b></td></tr>";
}
echo "</table>";
$jmldata =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM member"));

$jmlhalaman =
$jumlahHalaman($jmldata, $batas);
}

```

```

$linkHalaman = $p-<table align=center>
>navHalaman($_GET[halaman],
$jmlhalaman);
echo "<div id=paging>Hal:<br>$linkHalaman</div><br></fieldset> ";
break;

case "tambah":
    $tampil = mysql_query("SELECT
noid FROM member ORDER BY noid
DESC LIMIT 1");
    $ftampil=mysql_fetch_array($tamp
il);
    if(empty($ftampil)){
        $noid='MR100001';
    }else{
        $id=substr($ftampil['noid'],2,strlen($ftampil[
'noid'])) + 1;
        $noid= 'MR'.$id;
    }
    echo "<fieldset><legend>Tambah
Member</legend>
<form method=POST
action='$aksi?module=member&act=input'
enctype='multipart/form-data'
onsubmit='return filter(this)'>

```

>Noid
<td> <td> <input type=text name='noid' size=60 value="\$noid' readonly ></td></tr>
<tr><td width=70>Nama
<td> <td> <input type=text name='m_nama' size=60></td></tr>
<tr><td>Alamat <td> <textarea name='m_alamat' style='width: 450px; height: 100px;'></textarea></td></tr>
<tr><td>No hp</td>
<td><input type=text name='m_hp' ></td></tr> ";
echo "</td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset>";

```

break;

case "edit":
    $edit = mysql_query("SELECT * FROM
member WHERE mid='$_GET[id]'");
    $r = mysql_fetch_array($edit);
    echo "<fieldset><legend>Edit
Member</legend>
```

```

<form method=POST >
action='$aksi?module=member&act=update'
enctype='multipart/form-data' onsubmit
='return filter(this)'>
<table align=center>
<input type='hidden' name='mid' value='$r[mid]'>
<tr><td width=70>Nama</td><td> <input type=text
name='m_nama' size=60
value='$r[m_nama]'>
</td></tr> <tr><td>Alamat</td>
<td><textarea name='m_alamat'
style='width: 450px; height: 100px;'>$r[m_alamat]</textarea><tr><td>No
hp</td> <td><input type=text name='m_hp'
value='$r[m_hp]' ></td></tr>;
echo "</td></tr><tr><td>aktif</td>
<td><input type=text name='m_experied'
value ='$r[m_experied]' ></td></tr>";
echo "</td></tr><tr><td>Simpan</td>
<input type=button type=submit
value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset>" ;
break;
}

?>

PROFIL

<?php
$aksi="modul/mod_profil/aksi_profil.php";
switch($_GET[act]){
// Tampil Komentar
default:
$sql = mysql_query("SELECT * FROM
modul WHERE id_modul='1'");
$r = mysql_fetch_array($sql);

echo "<fieldset><legend>Profil</legend>
<form method=POST
enctype='multipart/form-data'
action=$aksi?module=profil&act=update>
<table>
<input type=hidden name=id
value='$r[id_modul]'>
<tr><td><img
src='./foto_banner/$r[gambar]'></td></tr>
<tr><td>Ganti Foto : <input type=file
size=30 name=fupload></td></tr>
<tr><td><textarea name='isi'
style='width: 500px; height:
300px;'>$r[static_content]</textarea></td><
/tr>

```

```

<tr><td><input type=submit value=Update></td></tr>
</table></form></fieldset">;
break;
}

?>

SETTING

<?php
$aksi="modul/mod_setting/aksi_setting.php";
switch($_GET[act]){
// Tampil Berita
default:
$edit = mysql_query("SELECT * FROM pengaturan order by id_p");
echo "<fieldset><legend>setting</legend>
<form method=POST action=$aksi?module=setting&act=update' enctype='multipart/form-data'>
<table align=center>
<tr><td colspan=3><b>Pilih Radio Button Sesuai Data Yang Akan Di Edit<b></td></tr>";
while($r=mysql_fetch_array($edit)){
echo "<tr><td>$r[id_p]</td><td><input type=text name=id' value=$r[id_p]></td><td>
width=60></td></tr>";
}
?>
<tr><td><input type=radio name=id' value=$r[id_p]></td><td>
width=60></td></tr>";
}
}

Simpan>
<tr><td colspan=3><input type=button value=Batal onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset">;
break;
}

case "tambah":
echo "<fieldset><legend>Tambah Setting</legend>
<form method=POST action=$aksi?module=setting&act=input' enctype='multipart/form-data'>
<table align=center>
<tr><td colspan=3><b>Pilih Radio Button Sesuai Data Yang Akan Di Edit<b></td></tr>";
while($r=mysql_fetch_array($edit)){
echo "<tr><td>$r[id_p]</td><td><input type=text name=id' value=$r[id_p]></td><td>
width=60></td></tr>";
}
?>
<tr><td><input type=radio name=id' value=$r[id_p]></td><td>
width=60></td></tr>";
}
}

Tambah>
<tr><td colspan=3><input type=button value=Tambah onclick=self.location.reload()></td></tr>
</table></form></fieldset">;
}
}

```

```

<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset">;
break;
}

?>

STATUS_FILM

<script type="text/javascript">
function filter(form){
if(form.kode.value == ""){
alert("kode Film belum di isi");
form.kode.focus ;
return (false);
}else if(form.status.value == ""){
alert("status Film belum di isi");
form.status.focus ;
return (false);
}else if(form.waktu.value == ""){
alert("waktu Film belum di isi");
form.waktu.focus ;
return (false);
}else{
return (true);
}
}

</script>
</td>
<td>
<?php
$aksi="modul/mod_status/aksi_statusfilm.php";
switch($_GET[act]){
// Tampil Berita
default:
echo "<fieldset><legend>Daftar Status
Film</legend>
<table>
<tr><th>no</th><th>kode</th><th>status</th><th>harga</th><th>Aksi</th></tr>";
$p = new Paging;
$batas = 10;
$posisi = $p->cariPosisi($batas);
$tampil = mysql_query("SELECT * FROM status_film ORDER BY id_s ASC
LIMIT $posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while($r=mysql_fetch_array($tampil)){
echo "<tr><td class=p >$no</td>
<td class=p >$r[kdstatus]</td>
<td class=p >$r[status_f]</td>
<td>
class=p >$r[harga]</td>
}
}
}

```

```

<td class=p><a href=?module=status&act=edit&id=$r[id_s]>Edit</a> | <a href=$aksi?module=status&act=hapus&id=$r[id_s]>Hapus</a></td>
</tr>";
$no++;
}

echo "</table>";

$jmldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM status_film"));

$jmlhalaman = $p->jumlahHalaman($jmldata, $batas);

$linkHalaman = $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman)

echo "<div id=paging>Hal: $linkHalaman</div><br></fieldset>";

break;

case "tambah":
echo "<fieldset><legend>Tambah Status Film</legend>
<form method=POST action='$aksi?module=status&act=input' enctype='multipart/form-data' onsubmit =
'return filter(this)' >
<table align=center>
<tr><td width=70>kode
*</td> <td> <input type=text name='kode' size=60></td></tr>
<tr><td width=70>status </td>
<td> <input type=text name='status' size=60></td></tr>
<tr><td width=70>Waktu </td> <td> <input type=text name='waktu' size=60></td></tr>
<tr><td width=70>harga </td>
<td> <input type=text name='harga' size=60></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset>";

break;

case "edit":
$edit = mysql_query("SELECT * FROM status_film WHERE id_s='$_GET[id]'");
$r = mysql_fetch_array($edit);
echo "<fieldset><legend>Edit Status Film</legend>

```

```

<form method=POST ?>
action='$aksi?module=status&act=update'
enctype='multipart/form-data'>

<table align=center><input
type=hidden name=id value='$_GET[id]'

<tr><td width=70>kode
*</td> <td> <input type=text
name='kode' size=60
value='$r[kdstatus]'></td></tr>

<tr><td width=70>status *</td>
<td> <input type=text name='status'
size=60 value='$r[status_f]'></td></tr>

<tr><td
width=70>Waktu *</td> <td> <input
type=text name='waktu' size=60
value='$r[waktu]'></td></tr>

<tr><td width=70>harga
*</td> <td> <input type=text
name='harga' size=60
value='$r[harga]'></td></tr>

<tr><td colspan=2><input
type=submit value='Simpan'>
<input type=button
value='Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form></fieldset>";

break;
}

TRANSAKSI

<script type="text/javascript">
function filter(form){
if(form.nama.value == ""){
alert("nama belum di isi");
form.nama.focus ;
return (false);
}
else if(form.alamat.value == ""){
alert("alamat belum di isi");
form.alamat.focus ;
return (false);
}
else if(form.telepon.value == ""){
alert("nomor telepon belum di isi");
form.telepon.focus ;
return (false);
}
else if(form.no_jaminan.value == ""){
alert("nomor Ktp/Sim belum di isi");
form.no_jaminan.focus ;
return (false);
}
else{
return (true);
}
}
</script>
<?php
$aksi="modul/mod_transaksi/aksi_transaksi.
php";

```

```

$tanggal=date("Y-m-d");
switch($_GET[act]){
    case "pinjam":
        if($_GET[zxc] == 'T'){
            $pesan='maaf      Film
'. $_GET[plm].' sedang keluar.. silahkan
Ulangi lagi!!';

$show="

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <font color=#EE0000><b>\$pesan</b></font><t d></tr></table>";          }else if(\$_GET[zxc] == 'Y'){             \$pesan='MAAF      Kode FILM '.\$_GET[plm].' SALAH!!';  \$show=" <table><tr><td>&lt;font color=#EE0000&gt;&lt;b&gt;\$pesan&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;t d&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;";          }else{             \$pesan="";             \$show="";         } echo "&lt;fieldset&gt;&lt;legend&gt;Peminjaman Film &lt;/legend&gt; \$show </td></tr></table> | <font color=#EE0000><b>\$pesan</b></font><t d></tr></table>";          }else{             \$pesan="";             \$show="";         } echo "<fieldset><legend>Peminjaman Film </legend> \$show |
| <font color=#EE0000><b>\$pesan</b></font><t d></tr></table>";          }else{             \$pesan="";             \$show="";         } echo "<fieldset><legend>Peminjaman Film </legend> \$show                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |


```

<form method=POST
action=\$aksi?module=transaksi&act=pinja
m' onsubmit='return filter(this)'>

\$a=mysql_query("SELECT * FROM pengaturan WHERE nama='mak
pinjam' ");

\$b=mysql_fetch_array(\$a);
\$maksimal=\$b[pengaturan];
for(\$i=1; \$i
<=\$maksimal ; \$i++){
 \$no=\$i;
 echo "<tr><td
width=70>\$no</td><td><input
type=text

```

name='$no'      size=30      >      Kode      if($_GET[zxc] == 'T'){

Film</td></tr>";                      $pesan='maaf      Film

}                                         '.$_GET[plm].' sedang keluar.. silahkan

echo "<tr><td width=70 colspan=2      Ulangi lagi!!;

align=center ><hr> </td></tr>

<tr><td
width=80>Jaminan</td><td><input
type=radio      name='jaminan'      size=30
value='sim' checked> SIM
<input      type=radio
name='jaminan' size=30 value='ktp'> KTP
/No<input      type='text'      name='no_jaminan'
size=30 ></td></tr>

<tr><td      width=80>Tanggal
Pinjam</td><td><input      type=text
name='tgl_pinjam' size=30 value="$tanggal"
disabled></td></tr>
<input      type=hidden
name='tgl_pinjam'      size=30
value='$tanggal'>

<tr><td
colspan=2><input      type=submit
value=Simpan>
<input      type=button
value=Batal onclick=self.history.back()>
</table></form></fieldset>";

break;
case "pinjam2":                                $show="<table><tr><td><font
color='#EE0000'><b>$pesan</b></font></t
d></tr></table>";

}elseif($_GET[zxc] == 'Y'){
$pesan='MAAF      Kode
FILM '.$_GET[plm].' SALAh!!';

$show="<table><tr><td><font
color='#EE0000'><b>$pesan</b></font></t
d></tr></table>";

}else  if($_GET[ex] == 'y'){
$pesan='MAAF      Masa
Aktif kartu '.$_GET[id].' Sudah Habis!!';

$show="<table><tr><td><font
color='#EE0000'><b>$pesan</b></font></t
d></tr></table>";

}elseif{
$pesan="";                                $show="";

}

```

```

echo      "<fieldset><legend>Peminjaman
Film</legend>
$show
<form           method=POST
action='$aksi?module=transaksi&act=pinja
m2' onsubmit='return filter(this)' >
<table align=center>
<tr><td  width=70>kode
Member </td>    <td>  <input type=text
name='noid' size=20></td></tr>
<tr><td  width=70  colspan=2
align=center  ><b>  Film  Yang  Di
Pinjam</b> <hr> </td></tr>";
$a=mysql_query("SELECT      *      FROM
pengaturan WHERE nama='mak pinjam' ");
$b=mysql_fetch_array($a);
$maksimal=$b[pengaturan];
for($i=1;           $i
<=$maksimal ; $i++){
    $no=$i;
    echo           "<tr><td
width=70>$no</td><td><input  type=text
name='$no'      size=30      >      Kode
Film</td></tr>";
}
echo      "<tr><td  width=70  colspan=2
align=center ><hr> </td></tr>
<tr><td           width=80>Tanggal
Pinjam</td><td><input  type=text
name='tgl_pinjam' size=30  value='$tanggal'
disabled></td></tr>
<input  type=hidden
name='tgl_pinjam'           size=30
value='$tanggal'>
<tr><td
colspan=2><input  type=submit
value='Simpan'>
<input  type=button
value=Batal onclick=self.history.back()>
</table></form></fieldset>";
break;
case "kembali":
echo      "<fieldset><legend>Pengembalian
Film</legend>
<form           method=POST
action=?module=transaksi&act=kembali2'
enctype='multipart/form-data'>
<table align=center>
<tr><td  width=70>kode
transaksi </td>    <td>  <input type=text
name='kode' size=60></td></tr>

```



```

$show=<table><tr><td><font
color='#EE0000'><b>$pesan</b></font></t
d></tr></table>;
echo $show;
}

echo "</table></fieldset>";
break;
}

?>

USER

<?php

$aksi="modul/mod_users/aksi_users.php";
switch($_GET[act]){
// Tampil User
default:
echo "<fieldset><legend>Users</legend>
<input type=button value='Tambah
User'
onclick='window.location.href='?module=u
ser&act=tambahuser';''>
<table>
<tr><th>no</th><th>username</th><th>na
ma</th><th>email</th><th>No.Telp/HP</t
h><th>aksi</th></tr>";
$ambil=mysql_query("SELECT      *
FROM users ORDER BY username");
$no=1;
while ($r=mysql_fetch_array($ambil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[username]</td>
<td>$r[nama_lengkap]</td>
<td><a
href=mailto:$r[email]>$r[email]</a></td>
<td>$r[no_telp]</td>
<td><a
href=?module=user&act=edituser&id=$r[us
ername]>Edit</a> | <a
href=$aksi?module=user&act=hapus&id=$r
[username]>Hapus</a>
</td></tr>";
$no++;
}
echo "</table></fieldset>";
break;
case "tambahuser":
echo "<fieldset><legend>Tambah
Users</legend>
<form method=POST
action=$aksi?module=user&act=input'>
<table>
<tr><td>Username</td>      <td> :
<input type=text
name='username'></td></tr>

```

```

<tr><td>Password</td> <td> : <input type=hidden name=id
<input type=text value='$r[username]'>
</tr></table>

<tr><td>Nama Lengkap</td> <td> : <tr><td>Username</td> <td> :
<input type=text name='nama_lengkap' <input type=text name='username'
size=30></td></tr> value=$r[username]></td></tr>

<tr><td>E-mail</td> <td> : <tr><td>Password</td> <td> :
<input type=text name='email' <input type=text name='password' *)
size=30></td></tr> </td></tr>

<tr><td>No.Telp/HP</td> <td> : <tr><td>Nama Lengkap</td> <td> :
<input type=text name='no_telp' <input type=text name='nama_lengkap'
size=20></td></tr> size=30

<tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
<input type=button value=Batal <input type=button value=Update.
value=$r[nama_lengkap]></td></tr>

</table></form></fieldset>";
break;

case "edituser":
$edit=mysql_query("SELECT * FROM
users WHERE username='$_GET[id]'");
$r=mysql_fetch_array($edit);
echo "<fieldset><legend>Edit
Users</legend>
<form method=POST
action=$aksi?module=user&act=update>
<tr><td colspan=2><input type=hidden name=id
<input type=text value=$r[username]>
<tr><td>Nama Lengkap</td> <td> :
<input type=text name='nama_lengkap' <input type=text name='username'
size=30></td></tr>
<tr><td>E-mail</td> <td> :
<input type=text name='email' size=30
value=$r[email]></td></tr>
<tr><td>No.Telp/HP</td> <td> :
<input type=text name='no_telp' size=30
value=$r[no_telp]></td></tr>";
echo "<tr><td colspan=2>*) Apabila
password tidak diubah, dikosongkan
saja.</td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update.

```