

## DAFTAR PUSTAKA

- American Diabetes Association. (2017). “*Standards of Medical Care in Diabetes 2017*”. Vol. 40. USA : ADA
- Auliana, A, dkk (2015). “Pengaruh Depresi terhadap Perbaikan Ulkus Kaki Diabetik”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 2, No. 4: 1-5
- Arikunto & Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badescu, SV. et al. (2016). “The association between Diabetes Mellitus and Depression”. *Journal of medicine and life*. Vol.9. Issue. 4 : 120-125
- Baldwin R. (2010). *Depression in Later Life*. Oxford University Press, 978-0-19-959126 8, Oxford, UK
- Black, J.M. & Hwaks, J.H. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah Menejemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan* (8<sup>th</sup> ed) (Joko Mulyanto, dkk, penerjemah). Jakarta : Salemba Emban Patria
- Breznoščeková, D & Nagyová, I (2013) “Depression and Glucose Metabolism (Diabetes Melitus). *INTECH*. Chapter 2 : 1-24
- Chew, B.H. et.al (2016) “Diabetes-Related Distress, Depression and Distress-Depression among Adults with Type 2 Diabetes Melitus in Malaysia”. *PLOS ONE*. 11(3): 1-16
- DiGiulio & MJackson, D.(2014). *Keperawatan Medikal Bedah DeMYSTiFieD*. (Dwi Prabantini, penerjemah). Yogyakarta: Rapha Publishing
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2016). *Buku Saku Kesehatan Triwulan 2 Tahun 2016*. Jawa Tengah : Dinkes
- Elvira, S.D. & Hadisukanto, G. (2010). *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta: FKUI
- Eom, S.Y. et al. (2011). “Evaluation of Stress in Korea Patients with Diabetes Mellitus Using the Problem Areas in Diabetes-Korean Questionnaire”. *Diabetes and Metabolism Journal*. 35:182-187
- Erniati (2012). “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Diabetes Melitus Tipe 2 pada Lanjut Usia di Pos Pembinaan Terpadu Cempaka Putih Tahun 2012”. UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25857/1/ERNIATI-fkik.pdf> (diakses pada tanggal 10 Desember 2017).
- Fatimah, R.N (2015). “Diabetes Melitus Tipe 2”. *Jurnal Majority*. Vol.4.No.5 : 93-101
- Fatmawati, A (2010). “Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 Pasien Rawat Jalan (studi kasus di Rumahsakit Umum Daerah Sunan

- Kalijaga Demak)". Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/2428/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2017)
- Gonzalez, J., Delahanty L. et al. (2008). Differentiating symptoms of depression from diabetes-specific distress: relationships with self-care in type 2 diabetes. *Diabetologia*, 51: 1822-1825
- Harista,R.A & Lisiswanti, R (2015) "Depresi pada Penderita Dieabetes Mellitus Tipe 2". *Majority*. Vol. 4,No.9 : 1-5
- Habtewold,T.D., Alemu,S.M., & Haile,Y.G. (2016). "Sociodemographic, Clinical, and Psychosocial Factors associated with Depression among Type 2 Diabetic out Patients in Black Lion General Specialized Hospital, Addis Ababa, Ethiopia : a cross-sectional Study ". *BMC Psychiatry*.16 (103) : 1-7
- Hidayat, A.A.A. 2011. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Holon, D.S. (2010). *Aaron T. Beck: The Cognitive Revolution In Theory And Therapy*. USA. 2010).
- Igwe, et al (2013). "Factors associated with depression and suicide among patient with diabetes mellitus and essential hypertention in Nigerian teaching hospital". *African Heath Sciences*.Vol 13. Issue. 1: 68-77
- Imron T.A., Moch & Munif,A. 2010. *Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan: Buku Ajar untuk Mahasiswa*. Jakarta: Sagung Seto.
- Indriani, R., Asyrofi,A.,& Setianingsih (2017). "Studi Kejadian Ulkus Diabetikum dan Tingkat Stres Klien Diabetes". *Jurnal Keperawatan*. Vol.9. No. 1:30-37
- International Diabetes Federation. (2015). *IDF Diabetes Atlas Seventh Edition 2015*. Dunia : IDF
- Irawan, D. "Prevalensi dan Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di Daerah Urban Indonesia (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)". Universitas Indonesia.<http://lib.ui.ac.id> (diakses pada tanggal 13 Desember 2017).
- Jelantik, I.G, MG., & Haryati, E (2014). "Hubungan Faktor Risiko Umur, Jenis Kelamin, Kegemukan, dan Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Mataram". *Media Bina Ilmiah*. Vol. 8.No.1 : 39-44.
- Kalda, R., Ratsep, A.,& Lamber,M. (2008). "Predictors of quality of life of patient with type 2 diabetes". *Patient Prefer Adherence*. 2. 21-26.
- Kariadi,S.H.K.S. (2009). *Diabetes? Siapa Takut!!!*. Bandung : Mizan Medika Utama
- Kristiyawati,S.P., Solechan, A. (2011) "Hubungan antara Tingkat Ketergantungan *Activity Daily Living* dengan Depresi pada Pasien Stroke di RSUD

Tugurejo Semarang”. STIKES Telogorejo.  
<http://112.78.40.115/ejournal/index.php/ilmukeperawatan/article/view/70>. (Diakses pada 31 Januari 2018)

- Karsuita, T.R.L., Decroli, E. & Sulastri, D. (2016). “Hubungan Jumlah Komplikasi Kronis dengan Derajat Gejala Depresi pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Poliklinik RSUP Dr. M. Djamil Padang”. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 5 (3): 675-679
- Katona, C., Cooper, C. & Robertson, M. (2013). *At a Glance Psikiatri* (4<sup>th</sup> ed) (Cut Noviyanti & Vidya Hrtiansyah, penerjemah). Jakarta: Erlangga
- Katon, W. et al. (2008). “Depression and Diabetes: A Potentially Lethal Combination”. *Journal General International Medicine*. 23 (10): 1571-1575
- Kekenusa, J.S., Ratag, B.T. & Wuwungan, G. “Analisis Hubungan antara Umur dan Riwayat Keluarga Menderita DM dengan Kejadian Penyakit DM Tipe 2 pada Pasien Rawat Jalan di Poliklinik Penyakit Dalam BLU RSUP Prof. DR. R.D Kandou Manado”. *Jurnal FKM*. Universitas Sam Ratulangi
- Khuwaja, A.K. et al. (2010) “Anxiety and depression among outpatients with type 2 diabetes: A multi- centre study of prevalence and associated”. *Diabetology & metabolic syndrome*. 2 (72):1-7.
- Leone, T. et al. (2012) “Diabetes and depression comorbidity and socio-economic status in low and middle countries (LMICs) : a mapping of the evidence”. *Globalization and Health*. 8 (39):1-10.
- Mc Phee, S.J. & Ganong, W.F. (2010). *Pathophysiology of Disease : An Introduction to Clinical Medicine* (5<sup>th</sup> ed) (Brahm U. Pendit & Frans Dany, penerjemah). Jakarta : EGC
- Mihardja, L. 2009. *Faktor yang Berhubungan dengan Pengendalian Gula Darah pada Penderita Diabetes Mellitus* dalam Majalah Kedokteran Indonesia. Jakarta
- Nasir, A. & Muhith, A. (2011). *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa Pengantar dan Teori*. Jakarta : Salemba Medika
- Niven, N. (2008). *Psikologi Kesehatan: Pengantar untuk Perawat dan Profesional*. Jakarta: EGC
- Notoatmodjo. 2014. *Metode Penelitian Kesehatan. edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. edisi 3*. Jakarta: Salemba Medika.
- Perkumpulan Endrokinologi Indonesia. (2015). *Konsensus: Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Indonesia 2015*. PB PERKENI : PERKENI

- Peyrot.M. *et.al.* (2009) “Predictors of depressive symptoms in person with peripheral neuropathy : a longitudinal study”. *Diabetologia*: 52 : 1265-1273
- Prabowo,E. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Pratama,A.A.Y (2013). Korelasi Lama Diabetes Melitus Terhadap Kejadian Nefropati Diabetik : Studi Kasus di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang. *Jurnal Media Medika Muda*. Vol.3. No.2 : 1-12
- Purwanti, O.S. (2013) “Analisis Faktor-Faktor Risiko Terjadi Ulkus Kaki pada Pasien Diabetes Melitus di RSUD DR Moewardi”.Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20335855&lokasi=lokal> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2017).
- Purwanti,O.S. (2013) “Hubungan Faktor Risiko Neuropati dengan Kejadian Ulkus Kaki pada Pasien Diabetes Melitus di RSUD DR Moewardi”. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Kesehatan*. ISSN:2338-2694
- Purwanti,O.S., Yetti, K. & Herawati, T (2012). “Duration of Diabetic Correlated Diseases with Diabetic Foot Ulcers at DR Moewardi Hospital of Surakarta”. *International Conference on Health and Well-Being*. 2016 : 359-363. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id> (diakses pada 1 Februari 2018).
- Rehman,U.A. & Kazmi, S.F (2015). “Prevalence and Level of Depression, Anxiety, and Stress among Patients with Type-2 Diabetes Mellitus”. *Department of Psychology*. 11(2) : 81-86
- Reid, M.K.T., & Walker,S.P (2009). “Quality of life in Caribbean youth with diabetes”. *West Indian Journal*, 58 (3):1-8
- RISKESDAS. (2013). *Riset Kesehatan Dasar 2011*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- Rosyada, A. & Trihandini, I.(2013). “Determinan Komplikasi Kronik Diabetes Melitus pada Lanjut Usia”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Vol. 7. No.9 :395-401
- Safitri, D. (2013). “Hubungan antara Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II di Rumah Sakit Islam Surakarta”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/2721> (diakses pada tanggal 13 November 2017)
- Sativa,O. (2015). “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Derajat Depresi Pasien Diabetes Melitus Tipe-II di RSUD DR. Rivai Berau Kalimantan Timur”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/39585/> (diakses pada tanggal 14 Desember 2017).
- Satriawibawa,I.W.K. & Saraswati, M.R. (2012). “Prevalensi Komplikasi Akut dan Kronis Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Poliklinik Penyakit Dalam RSUP Sanglah Periode Januari 2011 – Mei 2012”. Universitas

- Udayana. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2017)
- Smeltzer,S.C. & Bare,B.G. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth* (8<sup>th</sup> ed) (H.Y Kuncara, dkk, penerjemah). Jakarta : EGC
- Soewondo,P, dkk. (2010). "Prevalence of Metabolic Syndrome Using NCEP/ATP III Criteria in Jakarta Indonesia: The Jakarta Primary Non-Communicate Disease Factor Surveillance 2006 ". *Act.Med Indones-Indones Journal Intern Med.* Vol. 42. No. 4 :199-203
- Susanti, M.L. & Sulistyarini, T. (2013)."Dukungan Keluarga Meningkatkan Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Melitus di Ruang Rawat Inap RS Baptis Kediri". *Jurnal STIKES.*Vol.6.No.1 : 1-10
- Tapash, R & Caty E.L (2012) "Epidemiology of Depression and Diabetes. *Elsevier Inc: A systematic review*".
- Tarwoto, dkk, 2012. *Keperawatan Medikal Bedah Gangguan Sistem Endokrin.* Jakarta: Trans Info Media
- Trisnawati, S.K. & Setyorogo, S. (2013). "Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012 ". *Jurnal Ilmiah Kesehatan.* 5 (1): 1-6
- Wasis. 2008.*Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat.* Jakarta: EGC
- Widhiasri, E. (2012). "Hubungan antara Pengetahuan Pasien tentang Penyakit Diabetes Melitus dengan Depresi pada Pasien Kaki Diabetik di Unit Rawat Jalan RSUD Dr. Moewardi". UMS. <http://eprints.ums.ac.id/20431/>(diakses pada tanggal 13 Januari 2018)
- World Health Organization. (2016). World Health Statistics. Dunia : WHO
- Wulandari, D.C. (2011). "Hubungan antara Persepsi terhadap Penyakit dengan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II di RSUD Dr. Haryoto Lumajang".*Jurnal psikologi.* Malang: Program Studi Psikologi. Universitas Brawijaya.
- Yusra, A. (2010). "Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta". Universitas Indonesia. [www.lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20280162.pdf](http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20280162.pdf) (diakses pada tanggal 2 Januari 2018)