LAMPIRAN PENGUMPULAN DATA PASIEN OSTEOARTRITIS DI INSTALASI RAWAT JALAN

No	No RM/ Nama /Jenis kelamin/ Usia/ BB	Keluhan	Diagnosa	Tanda vital	Terapi									
					Obat Osteoartritis									Obat lain
					Nama Obat	Literatur	TI	TP	TO	TDosis				
										Dosis	F	Lama	Rute	
1.	612479 /SL/ P/ 63 tahun 4 bulan Tanggal pemeriksaan: 10/11/18	Nyeri lutut kanan sudah 2 hari, saat jalan terasa berat, mual	OA Genu	TD: 149/61 mmHg T : - RR: - HR: 82 x/menit Skala nyeri : 5	Meloxicam Dosis pasien : 2x15 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15 miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Ranitidin 2x1
2.	654283 /SDN/ P/ 75 tahun 3 bulan Tanggal pemeriksaan: 04/12/18	Nyeri lutut, lutut terasa berat untuk jalan.	OA Genu	TD: 145/94 mmHg T : - RR: - HR: - Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 2x 400 (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	x	x	-	v	Diazepam 2x2 mg
3.	399841 /SGY/ P/ 63 tahun 7 bulan Tanggal pemeriksaan: 22/11/18	Nyeri lutut kanan	OA Genu	TD: 127/64 mmHg T : 36ºC RR: 20 x/menit HR: 96 x/menit Skala nyeri : 2-3	Meloxicam Dosis pasien : 2x15 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15 miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	-

4.	561564 /SHT/ P/ 67 tahun Tanggal pemeriksaan: 19/09/18	Nyeri lutut jika jalan jauh	OA Genu	TD: 136/62 mmHg T : - RR: - HR: 77 x/menit Skala nyeri : 2-3	Orinox Dosis pasien: 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
5.	581977 /SA/ P/ 46 tahun 4 bulan Tanggal pemeriksaan: 26/09/18	Lutut nyeri, kaki bengkak	OA Genu	TD: 117/71 mmHg T : - RR: - HR: 88 x/menit Skala nyeri : 4	Ibuprofen Dosis pasien: 2x400 (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	x	x	-	v	Diazepam 2x2 mg
6.	893071 /PY/ P/ 61 tahun 1 bulan Tanggal pemeriksaan: 15/02/18	Tangan kiri kaku, lutut kanan sakit	OA Genu Penyakit penyerta : Hipertensi	TD: 174/83 mmHg T : - RR: - HR: 89 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien: 3x400 (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Valsartan Diazepam 2x2 mg
7.	1047723 /SH/ L/ 75 tahun Tanggal pemeriksaan: 02/11/18	Nyeri pada lutut kanan	OA Genu	TD: 150/90 mmHg T : - RR: 20 x/menit HR: 82 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x15 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15 miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	-

8.	833247 /MS/ P/ 67 tahun 11 bulan Tanggal pemeriksaan: 30/07/18	Lutut sakit	OA Genu	TD: 144/74 mmHg T : - RR: - HR: 73 x/menit Skala nyeri : 2-3	Meloxicam Dosis pasien: 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15 miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x1 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
9.	769060 /EP/ P/ 65 tahun Tanggal pemeriksaan: 14/11/18	Nyeri lutut	OA Genu	TD: 147/87 mmHg T : - RR: - HR: 72 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15 miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	

10.	588660 /DL/ P/ 68 tahun 11 bulan Tanggal pemeriksaan: 26/09/18	Nyeri lutut	OA Genu	TD: 112/63 mmHg T : - RR: - HR: 72 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 1x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 3x1 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
11.	289155 /SD/ L/ 69 tahun 7 bulan Tanggal pemeriksaan: 08/02/18	Nyeri lutut, pergelangan kaki kaku	OA Genu	TD: 122/47 mmHg T : - RR: - HR: 47 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien: 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	x	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
12.	497464 /HT/ P/ 69 tahun 6 bulan Tanggal pemeriksaan: 11/07/18	Kaki untuk aktifitas terasa nyeri	OA Genu	TD: 135/66 mmHg T : - RR: - HR: 70 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien: 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	x	v	Diazepam 2x2 mg

					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
13.	1004689 /WD/ L/ 46 tahun 2 bulan Tanggal pemeriksaan: 19/03/18	Lutut kiri terasa nyeri	OA Genu	TD: 117/75 mmHg T : - RR: - HR: 70 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien: 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
14.	458432 /SY/ L/ 65 tahun 3bulan Tanggal pemeriksaan: 03/09/18	Lutut nyeri, kaku dan terasa pegal	OA Genu	TD: 124/70 mmHg T : - RR: - HR: 61 x/menit Skala nyeri : 2-3	Meloxicam Dosis pasien: 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	x	v	Diazepam 2x2 mg

					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
15.	1049635 /ST/ L/ 68 tahun 10 bulan Tanggal pemeriksaan: 26/12/18	Nyeri lutut saat jalan	OA Genu	TD: 140/64 mmHg T : - RR: - HR: 93 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
16.	403248 /SS/ P/ 68 tahun 11 bulan Tanggal pemeriksaan: 06/08/18	Nyeri lutut, senut-senut, dan bengkak	OA Genu	TD: 139/74 mmHg T : - RR: - HR: 85 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien: 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	

17.	423487 /ENA/ P/ 61 tahun Tanggal pemeriksaan: 17/10/18	Nyeri lutut kanan, sulit dilipat, ketika dilipat bunyi gemeretak	OA Genu	TD: 140/90 mmHg T : - RR: - HR: 83 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
18.	836217 /SK/ P/ 67 tahun 10 bulan Tanggal pemeriksaan: 19/10/18	Lutut nyeri	OA Genu	TD: 146/84 mmHg T : - RR: - HR: 99 x/menit Skala nyeri : 3	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Parasetamol Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Parasetamol(325-650) mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	

					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
19.	487283 /MT/L/ 69 tahun 5 bulan Tanggal pemeriksaan: 28/03/18	Nyeri lutut dan sendi	OA Genu	TD: 138/65 mmHg T : - RR: - HR: 65 x/menit Skala nyeri : 3	Natrium diklofenak Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
20.	762066 /PN/ P/ 64 tahun 6 bulan Tanggal pemeriksaan: 19/09/18	Lutut untuk berjalan terasa berat dan sakit, mual	OA Genu	TD: 129/71 mmHg T : - RR: - HR: 95 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 2x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	x	x	-	v	Ranitidin Diazepam 2x2 mg
21.	080912 /SY/ L/ 74 tahun 2 bulan Tanggal pemeriksaan: 12/09/18	Nyeri pinggul, lutut berat dan nyeri	OA Panggul	TD: 151/74 mmHg T : - RR: - HR: 63 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Tramadol Dosis pasien:	Dosis literature Tramadol (50-100) mg 3xsehari (po)	v	v	v	v	x	-	v	

					1x50 mg (po)	Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*								
					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
22.	777146 /DL/L/ 64 tahun 6 bulan Tanggal pemeriksaan: 12/09/18	Jempol terasa nyeri dan tangan kiri kaku	OA tangan	TD: 130/78 mmHg T : - RR: - HR: 76 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	x	v	Diazepam 2x2 mg
					Tramadol Dosis pasien: 2x50 mg (po)	Dosis literature Tramadol (50-100) mg 3xsehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	

23.	053147 /SKS/ L/ 76 tahun 11 bulan Tanggal pemeriksaan: 06/08/18	Nyeri lutut dan bahu	OA Genu	TD: 130/78 mmHg T : - RR: - HR: 76 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
24	674158 /SRN/ P/ 61 tahun 9 bulan Tanggal pemeriksaan: 19/09/18	Lutut sampai telapak kaki kanan sakit dan bunyi jika digerakkan	OA Genu	TD: 125/67 mmHg T : - RR: - HR: 88 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg

					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
25.	581774 /SM/ P/ 64 tahun 7 bulan Tanggal pemeriksaan: 29/10/18	Kaki kiri dan pundak terasa nyeri	OA Genu	TD: 132/69 mmHg T : - RR: - HR: 82 x/menit Skala nyeri : 3	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
					Parasetamol Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Parasetamol(325-650) mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-		

26.	612475 /SL/ P/ 63 tahun 4 bulan Tanggal pemeriksaan: 10/11/18	Nyeri lutut kanan, nyeri bertambah saat jalan dan bunyi gemeretak, tangan sering kesemutan, mual dan muntah.	OA Genu	TD: 149/61 mmHg T : - RR: 18 x/menit HR: 82 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x15 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Ranitidin
27.	714811 /SWH/ P/ 60 tahun 10 bulan Tanggal pemeriksaan: 20/08/18	Lutut nyeri, bengkak dan cekot-cekot	OA Genu	TD: 141/83 mmHg T : - RR: - HR: 91 x/menit Skala nyeri : -	Parasetamol Dosis pasien : 3x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	

28.	206554 /SKT/ P/ 76 tahun 7 bulan Tanggal pemeriksaan: 21/03/18	Lutut jika ditekuk nyeri, jari-jari terasa kaku	OA Genu	TD: 122/66 mmHg T : - RR: - HR: 83 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 2x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Diazepam 2x2 mg
29.	855150 /SGY/ P/ 70 tahun 9 bulan Tanggal pemeriksaan: 21/11/18	Lutut terasa kaku dan sulit tidur	OA Genu	TD: 146/66 mmHg T : - RR: - HR: 80 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
30.	454932 /SI/ L/ 70 tahun 5 bulan Tanggal pemeriksaan: 29/10/18	Lutut terasa nyeri dan cekot-cekot	OA Genu Penyakit penyerta: GOUT	TD: 137/83 mmHg T : - RR: - HR: 80 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	
					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	

31.	561564 /SHT/ P/ 70 tahun 10 bulan Tanggal pemeriksaan: 19/09/18	Nyeri lutut	OA	TD: 136/62 mmHg T : - RR: - HR: 77 x/menit Skala nyeri : 2-3	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
32.	1032362/WYT / P/ 53 tahun 2 bulan Tanggal pemeriksaan: 20/03/18	Sakit perut (magg), nyeri sendi-sendi kaku bila digerakkan dan lutut kiri sakit	OA	TD: 149/21 mmHg T : - RR: - HR: 99 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Ranitidine 2x1
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	

33.	715734 /RAS/ L/ 73 tahun 7 bulan Tanggal pemeriksaan: 07/08/18	Lutut terasa nyeri, kram, kaku, dan pegal	OA Genu Penyakit penyerta: GOUT	TD: 152/91 mmHg T : - RR: - HR: 86 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
34.	746852 /KTN/ P/ 50 tahun Tanggal pemeriksaan: 12/04/18	Nyeri pada lutut dan pergelangan kaki	OA Genu	TD: 127/82 mmHg T : - RR: - HR: 82 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
35.	1024619 /BHS/ L/ 63 tahun Tanggal pemeriksaan: 16/07/18	Lutut terasa nyeri dan sulit tidur	OA Genu	TD: 150/90 mmHg T : - RR: - HR: 80 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 1x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis	v	v	v	v	x	-	v	

						Rematik								
36.	528597 /SS/ P/ 73 tahun Tanggal pemeriksaan: 12/11/18	Lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 136/72 mmHg T : - RR: - HR: 103 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
37.	834598 /NT/ L/ 68 tahun Tanggal pemeriksaan: 12/12/18	Lutut dan Kaki nyeri dan telapak kaki terasa panas	OA Genu	TD: 130/68 mmHg T : - RR: - HR: 80 x/menit Skala nyeri : 2-3	Paracetamol Dosis pasien : 2x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	GABA 1x 300 Diazepam 2x2 mg
38.	819734/TSB/ L/ 74 tahun 1 bulan Tanggal pemeriks aan: 04/02/18	Kedua lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 140/80 mmHg T : 37 °C RR: 20 HR: 100 x/menit Skala nyeri : 2	Meloxicam Dosis pasien: 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Ranitidin 2x1
39.	270257 /MY/ P/ 68 tahun 2 bulan Tanggal pemeriksaan: 07/03/18	Lutut kiri nyeri, tangan kaku, lambung nyeri dan mual	OA Genu	TD: 138/79 mmHg T : - RR: - HR: 75 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 3x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Ranitidin Diazepam 2x2 mg

40.	863237 /SWA/ L/ 63 tahun 5 bulan Tanggal pemeriksaan: 15/10/18	Nyeri sendi lutut	OA Lutut Neuropatik DM	TD: 143/82 mmHg T : - RR: - HR: 102 x/menit Skala nyeri : -	Parasetamol Dosis pasien : 3x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Clopidogrel
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1.500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
					Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	
41.	551473 /SP/P/ 65 tahun 11 bulan Tanggal pemeriksaan: 17/07/18	Kedua lutut saat jalan terasa nyeri, kaku	OA Lutut	TD: 148/81 mmHg T : - RR: - HR: 68 x/menit Skala nyeri : -	Parasetamol Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-

					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
42.	849481 /SD/ P/ 73 tahun 8 bulan Tanggal pemeriksaan: 28/08/18	Lutut kiri terasa nyeri	OA Lutut	TD: 113/67 mmHg T : - RR: - HR: 102 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 2x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Ranitidin
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
43.	463746 /SWY/ P/ 60 tahun 7 bulan Tanggal pemeriksaan: 01/08/18	Lutut kanan terasa sakit	OA Genu	TD: 137/75 mmHg T : - RR: - HR: 75 x/menit Skala nyeri : -	Parasetamol Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg

					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
44.	335832 /BK/ L/ 67 tahun Tanggal pemeriksaan: 04/01/18	Lutut kanan sakit	OA Genu	TD: 122/68 mmHg T : - RR: - HR: 75 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 1x15 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	V	v	v	v	x	-	v	

45.	827827 /SR/ L/ 71 tahun 3 bulan Tanggal pemeriksaan: 20/04/18	Lutut terasa nyeri dan untuk jalan seperti mau jatuh	OA Lutut	TD: 107/54 mmHg T : - RR: - HR: 91 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
46	844144 /MSM/ P/ 67 tahun 3 bulan Tanggal pemeriksaan: 17/05/18	Lutut dan tangan terasa nyeri	OA Lutut dan tangan	TD: 152/85 mmHg T : - RR: - HR: 80 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Diazepam 2x2 mg
47.	553521 /SB/ L/ 73 tahun Tanggal pemeriksaan: 08/02/18	Lutut dan boyok terasa nyeri	OA Genu	TD: 132/70 mmHg T : - RR: - HR: 93 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature natrium diklofenak dewasa 50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg

48	509209 /ST/ P/ 66 tahun Tanggal pemeriksaan: 16/01/18	Lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 125/65 mmHg T : - RR: - HR: 78 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
49	329764/PT/ P/ 66 tahun Tanggal pemeriksaan: 25/06/18	Lutut terasa nyeri	OA Lutut	TD: 113/77 mmHg T : - RR: - HR: 82 x/menit Skala nyeri : -	Parasetamol Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	

50.	454932 /AR/ L/ 79 tahun11 bulan Tanggal pemeriksaan: 19/08/18	Kaki bengkak dan lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 147/72 mmHg T : - RR: - HR: 87 x/menit Skala nyeri : 2-3	Parasetamol Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
51	759723 /MS/ L/ 67 tahun 1 bulan Tanggal pemeriksaan: 08/08/18	Tangan terasa kaku dan nyeri, maag kambuh	OA Penyakit penyerta: Gastritis	TD: 142/77 mmHg T : - RR: - HR: 67 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Ranitidin 2x1

					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
52	639259 /SMB/ P/ 63 tahun Tanggal pemeriksaan: 22/11/18	Lutut terasa nyeri dan kaki bengkak	OA Genu	TD: 125/100 mmHg T : - RR: - HR: 81 x/menit Skala nyeri : 2-3	Metilprednisolon Dosis pasien : 2x8 mg (po)	Dosis literature Metilprednisolon (2-60) mg/hari 1-4 dosis terbagi Literature : *Drug Information Handbook* edisi 17	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
53.	414672 /MW/ P/ 82 tahun 2 bulan Tanggal pemeriksaan: 29/06/18	Jari-jari tangan terasa nyeri	OA tangan	TD: 163/69 mmHg T : - RR: - HR: 89 x/menit Skala nyeri : -	Renadinax Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature renadinax (natrium diklofenak)50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg

					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
54	767388 /SPW/ P/ 65 tahun 10 bulan Tanggal pemeriksaan: 22/05/18	Kedua lutut sampai telapak kaki untuk jalan terasa nyeri	OA Genu Bilateral	TD: 136/76 mmHg T : - RR: - HR: 73 x/menit Skala nyeri : -	Renadinax Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature renadinax (natrium diklofenak)50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 2x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
55	607081 /SPT/ L/ 87 tahun Tanggal pemeriksaan: 12/06/18	Lutut terasa nyeri dan bengkak	OA Genu	TD: 137/83 mmHg T : - RR: - HR: 80 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-

					Ibuprofen Dosis pasien: 2x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
56.	881607 /SPH/ L/ 74 tahun 4 bulan Tanggal pemeriksaan: 23/06/18	Lutut sampai kaki kiri nyeri dan terasa sakit saat berjalan	OA Lutut	TD: 100/60 mmHg T : 36,3°C RR: 20 HR: 74 x/menit Skala nyeri : 5-6	Natrium diklofenak Dosis pasien : 3x50 mg (po)	Dosis literature renadinax (natrium diklofenak)50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	V	v	v	v	v	-	v	

57	881607 /STT/ P/ 82 tahun 11 bulan Tanggal pemeriksaan: 02/01/18	Lutut sampai bawah terasa nyeri dan panas, mual, muntah	OA Genu	TD: 151/65 mmHg T : - RR: - HR: 84 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 3x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Ranitidin 2x1 Diazepam 2x2 mg
58	428423 /RSY/ P/ 63 tahun 5 bulan Tanggal pemeriksaan: 28/05/18	Lutut sampai kaki terasa nyeri	OA Lutut	TD: 126/74 mmHg T : - RR: - HR: 89 x/menit Skala nyeri : -	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	V	v	v	v	v	-	v	Diazepam 2x2 mg
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	

59	127966 /SH/ L/ 70 tahun 2 bulan Tanggal pemeriksaan: 14/09/18	Pusing , lutut terasa kaku	OA Lutut	TD: 145/73 mmHg T : - RR: - HR: 59 x/menit Skala nyeri : 3	Parasetamol Dosis pasien : 3x500 mg (po)	Dosis literature Dosis awal Parasetamol(325-650) 3xsehari dan diikuti (325-650)mg setiap 4-6 jam atau 1 g , 3-4x/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
60	587611 /SSP/ P/ 74 tahun 6 bulan Tanggal pemeriksaan: 04/10/18	Lutut terasa nyeri dan sering kaku	OA Genu	TD: 145/89 mmHg T : - RR: - HR: 87 x/menit Skala nyeri : 3	Orinox Dosis pasien : 1x60 mg (po)	Dosis literature orinox (Etoricoxib) (60) mg/hari Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Metilprednisolon Dosis pasien: 3x8 mg	Dosis literature Metilprednisolon (2-60) mg/hari 1-4 dosis terbagi Literature :	v	v	v	v	v	-	v	

					(po)	*Drug Information Handbook* edisi 17								
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	x	-	v	
61	719956 /PS/ L/ 65 tahun 9 bulan Tanggal pemeriksaan: 29/08/18	Lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 126/71 mmHg T : - RR: - HR: 75 x/menit Skala nyeri :3	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	-
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
62	661756 /RW/ P/ 62 tahun Tanggal pemeriksaan: 29/10/18	Lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 158/92 mmHg T : - RR: - HR: 78 x/menit Skala nyeri : 2-3	Meloxicam Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Amlodipin Diazepam 2x2 mg
63	1034257 /SS/ L/ 73 tahun 4	Kaki nyeri dan bengkak	OA Genu	TD: 163/87 mmHg T : -	Meloxicam	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-	v	v	v	v	x	-	v	GABA 2x100

	bulan Tanggal pemeriksaan: 03/05/18			RR: - HR: 82 x/menit Skala nyeri : -	Dosis pasien : 2x7,5 mg (po)	15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*								
					Glucosamin Dosis pasien: 1x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	V	x	-	v	
64	862571 /TR/ L/ 50 tahun Tanggal pemeriksaan: 14/11/18	Lutut terasa nyeri	OA Genu	TD: 120/73 mmHg T : - RR: - HR: 79 x/menit Skala nyeri : -	Natrium diklofenak Dosis pasien : 2x50 mg (po)	Dosis literature renadinax (natrium diklofenak)50-75 mg 2x sehari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	v	-	v	Asam folat 2x 1
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	V	v	-	v	

65	590794 /SI/ P/ 60 tahun 4 bulan Tanggal pemeriksaan: 08/06/18	Kaki terasa nyeri	OA Lutut	TD: 145/84 mmHg T : - RR: - HR: 81 x/menit Skala nyeri : -	Meloxicam Dosis pasien : 2x15 mg (po)	Dosis literature meloxicam dewasa 7,5-15miligram/hari (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	V	x	-	v	GABA
					Glucosamin Dosis pasien: 3x500 mg (po)	Dosis literature Glukosamin 500mg 3xsehari atau 1500mg 1xsehari Literature : *Pharmaceutical Care* Untuk Pasien Penyakit Artritis Rematik	v	v	v	v	v	-	v	
66	479288 /SI/ L/ 71 tahun Tanggal pemeriksaan: 30/08/18	Kaki terasa kaku dan pegal	OA Genu	TD: 123/84 mmHg T : - RR: - HR: 79 x/menit Skala nyeri : -	Ibuprofen Dosis pasien : 2x400 mg (po)	Dosis literature Ibuprofen dewasa 1200-3200miligram/hari dalam 3-4 dosis terbagi (po) Literature : *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10th edition*	v	v	v	v	x	-	v	Diazepam 2x2 mg