

**HUBUNGAN LAMA PEMAKAIAN KONTRASEPSI AKDR DENGAN
KEJADIAN MENOMETRORAGI PADA AKSEPTOR KB AKDR DI
KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-1



Diajukan Oleh:

FAJAR ARIYANI

J 500 060 023

Kepada :

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

SKRIPSI
HUBUNGAN LAMA PEMAKAIAN KONTRASEPSI AKDR DENGAN
KEJADIAN MENOMETRORAGI PADA AKSEPTOR KB AKDR DI
KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

Yang Diajukan Oleh :

FAJAR ARIYANI

J500 060 023

Telah disetujui oleh Tim Penguji Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Pada Tanggal : 11 maret 2011

Penguji

Nama : dr T.N Didi Mahendro P Sp.OG (.....)

Pembimbing Utama

Nama : dr. Supanji Raharja Sp.OG (.....)

Pembimbing Pendamping

Nama : dr. Sulistyani (.....)

Dekan FK UMS

Prof. Dr. Bambang Subagyo., dr. Sp.A (K)

NIK: 300.1243

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Surakarta, Maret 2011

Fajar Ariyani

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya
sehingga mereka merubah dirinya sendiri.”

(QS. Ar – Ra’d/13: 11)

“Iman, doa, dan usaha merupakan kunci kesuksesan”

(Kahlil Gibran)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap”

(Asy Syarh 5-8)

“tidak ada yang tidak mungkin; selalu ada jalan ke mana pun, dan jika kita
memiliki keinginan berarti kita memiliki kekayaan. Hampir tiada alasan untuk
mengatakan sesuatu itu mustahil.”

(Francois de La Rochefoucauld,

sastrawan Francis abad 17)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan kasih sayang, penulis
Memperssembahkan Karya ini kepada:

1. Ibu dan bapak tercinta yang telah mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayang mereka yang tak terhingga, betapa aku ingin memperssembahkan yang terbaik atas segala perjuangan yang engkau lakukan untuk cita-cita dan masa depanku
2. Kakak2ku(mb' ida, mas aksan,mb devi,mas timur) dan keponakan2q (Dz' khyla, dz' digta, dz' isal) yang slalu menginspirasi dalam melangkah menggapai masa depan dan yang slalu memberikan semangat serta motivasi dalam hidupku, terima kasih.
3. Seseorang yang aku kasihi, kaulah yang menemani dalam keceriaan maupun dukaku, hanya karya ini yang kuperssembahkan untukmu.
4. "Almamatorku. Semoga karya ini sebuah awal kesuksesanku"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil'alamin, ash-sholatu wassalamu' ala Rosulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Hubungan Lama Pemakaian Kontrasepsi AKDR Dengan Kejadian Menometroragi pada Akseptor KB AKDR di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bimbingan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Bambang Subagyo, dr. Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. dr. Supanji Raharja, Sp.OG selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan materi.
3. dr. Sulistyani selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan materi.
4. dr. T.N Didi Mahendro P Sp.OG selaku penguji yang telah memberikan koreksi untuk perbaikan dan selesainya skripsi ini.
5. Tim skripsi yang telah memberikan pengarahan.
6. Kepala Puskesmas Klego II, terutama kepada ibu Sri Lestari yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.

7. Bapak dan ibu yang telah memberikan do'a, dan nasehat-nasehatnya dalam langkah hidupku.
8. Mas aksan, mbak ida, mas timur, mbak devi, de' khyla, de' nta, de' isal terimakasih buat semangat dan motivasinya.
9. Mas pandu terimakasih telah mendampingiku dan motivasinya.
10. Ulul aydi '06 : jenk ryan, ciciek, indra, mayang, dony, bro gedhe, bro cilik, p.ketu, mb don, iyos, ahmad, bersama kalian aku berbagi suka dan duka, terima kasih telah memberikan kenangan indah.
11. Teman seperjuanganku jenk ryan yang akan selalu kuingat masa-masa suka dan duka bersama kita dan buat indra, ciciek, icha makasih banget untuk masukkan2nya.
12. Semua pihak yang yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala rahmat dan anugrah-Nya sebagai balasan segala amal baik yang telah dilakukan. Dengan menyadari segala kekurangan dan keterbatasan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Keaslian Penelitian.....	4
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	5
A. AKDR	5
A.1 Definisi	5
A.2. Jenis AKDR	6
A.3. Mekanisme AKDR	7
A.4 Keuntungan	7
A.5 Efek samping	8
A.6 Indikasi	10
A.7. Kontra indikasi	10
A.8 Cara insersi	11
A.9 Cara Pencabutan.....	12

B.	Menstruasi	12
B.1	Siklus Menstruasi	12
B.2	Fisiologi Menstruasi	13
B.3	Menometroragi	14
C.	Pengaruh Pemakaian AKDR terhadap Menometroragi	14
D.	Kerangka Pemikiran	18
E.	Hipotesis	19
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	20
A.	Jenis Penelitian	20
B.	Lokasi Penelitian	20
C.	Subyek Penelitian	20
C.1	Batasan Populasi	20
C.2	Besar Sampel	20
C.3	Cara Pengambilan Sampel	21
D.	Identifikasi Variabel Penelitian	22
E.	Definisi Operasional	22
F.	Instrumen Penelitian	23
G.	Pengumpulan Data	23
H.	Desain Penelitian	24
I.	Teknik Dan Analisis Data	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN	25
A.	Ciri – Ciri Subyek Penelitian	26
B.	Hasil Penelitian	28
BAB V	PEMBAHASAN	30
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	32
A.	Kesimpulan	32
B.	Saran	32
	Daftar Pustaka	33
	Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasar Usia	25
Tabel 2. Distribusi Responden berdasar lama Pemakaian KB AKDR.....	26
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasar Perubahan Siklus Menstruasi	26
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasar Perubahan Siklus menstruasi Setelah Pemakaian KB AKDR.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	17
Gambar 2. Desain Penelitian.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2.** Hasil Chi Square
- Lampiran 3.** Hasil Cross tab
- Lampiran 4.** Data Responden
- Lampiran 5.** Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 6.** Surat Hasil Penelitian

ABSTRAK

Fajar Ariyani, J 500 060 023, 2011. Hubungan Lama Pemakaian Kontrasepsi AKDR Dengan Kejadian Menometroragi Pada Akseptor KB AKDR Di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta

Latar belakang : salah satu metode kontrasepsi yang paling ideal adalah AKDR, di Kecamatan Klego AKDR merupakan kontrasepsi terbanyak kedua setelah KB suntik. AKDR yaitu kontrasepsi yang reversible mempunyai peranan penting dalam bidang KB karena secara teoritis AKDR sangat potensial sebagai alat kontrasepsi yang ideal , aman, efektif dan murah, karena hanya memerlukan satu kali insersi dengan cara pemasangan yg relatif mudah untuk proteksi dalam jangka waktu yang lama dan efek sampingnya minimal. Salah satu efek yang ditimbulkan karena pemakaian AKDR adalah terjadinya menometroragi.

Tujuan : untuk mengetahui hubungan lama pemakaian kontrasepsi akdr dengan kejadian menometroragi pada akseptor kb akdr di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Metode : penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi analitik dengan pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lama pemakaian kontrasepsi akdr dengan kejadian menometroragi pada akseptor kb akdr di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali pada bulan Febuari 2011 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel 40, terdiri dari 20 orang yang memakai akdr kurang dari 3 bulan dan 20 orang yang memakai akdr lebih dari 3 bulan.

Hasil : didapatkan 22 responden dengan menometroragi badan dan 18 responden tidak menometroragi. Analisis *Chi square* didapatkan nilai X^2 hitung (14,545) > X^2 tabel (3,841) dan ($p < 0,05$).

Kesimpulan : ada hubungan lama pemakaian kontrasepsi akdr dengan kejadian menometroragi pada akseptor kb akdr di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali (akseptor kontrasepsi AKDR yang menggunakan lebih dari 3 bulan lebih berisiko mengalami menometroragi lebih besar dibandingkan akseptor yang menggunakan kurang dari 3 bulan).

Kata kunci : AKDR – menometroragi

ABSTRACT

Fajar Ariyani, J 500060023, 2011. Long Relationships Contraceptive Usage IUD With Genesis Menometroragi On Acceptors IUD In Sub Klego Boyolali District. Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta

Background: one of the most ideal method of contraception is the IUD, the IUD is a contraceptive District Klego second largest after contraceptive injection. IUD is reversible contraception plays an important role in the field of family planning because of the theoretical potential IUD as a contraceptive the ideal, safe, effective and inexpensive, because it requires only one insertion in a way which is relatively easy installation for protection in the long term and the effects minimal side. One of the effects caused by the use of IUD is the menometroragi.

Objective: to find a long relationship with the occurrence of IUD contraception menometroragi in contraceptive IUD acceptors in District Klego Boyolali district.

Methods: this observational study using cross sectional analytic approach that aims to find a long relationship with the occurrence of IUD contraception menometroragi in contraceptive IUD acceptors in District Klego Boyolali district. This research was conducted in the subdistrict Klego Boyolali district in February 2011 with the sampling technique used was purposive sampling. Total sample 40, consisting of 20 people taking the IUD is less than 3 months and 20 people taking the IUD is more than 3 months.

Results: there were 22 respondents with menometroragi bodies and 18 respondents did not menometroragi. Chi square analysis obtained calculating the value of $X^2 (14.545) > X^2 \text{ table } (3,841)$, and ($p < 0,05$).

Conclusion: there is a long relationship with the occurrence of IUD contraception menometroragi in contraceptive IUD acceptors in District Klego Boyolali District (IUD contraceptive acceptors who use more than 3 months more at risk of menometroragi larger than the acceptor that uses less than 3 months).

Key words: IUD – menometroragi