

**HUBUNGAN LAMA PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD DENGAN
ANGKA KEJADIAN LEUKOREA PATOLOGIS PADA AKSEPTOR KB
IUD DI PUSKESMAS KLEGO II KECAMATAN KLEGO
KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1



Diajukan oleh :

DINAR MAYANGSARI

J 500 060 019

Kepada :

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

SKRIPSI

**HUBUNGAN LAMA PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD DENGAN
ANGKA KEJADIAN LEUKOREA PATOLOGIS PADA AKSEPTOR KB
IUD DI PUSKESMAS KLEGO II KECAMATAN KLEGO
KABUPATEN BOYOLALI**

Yang Diajukan Oleh :

DINAR MAYANGSARI

J500 060 019

Telah disetujui oleh Tim Penguji Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal :

Penguji

Nama : dr. T.N Didi Mahendro P, Sp.OG (.....)

NIK :

Pembimbing Utama

Nama : dr. Supanji Raharja, Sp.OG (.....)

NIK : 100.1057

Pembimbing Pendamping

Nama : dr. Nurhayani (.....)

NIK : 998

Dekan FK UMS

Prof. Dr. Bambang Subagyo., dr. Sp.A (K)

NIK: 300.1243

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini disebutkan dalam pustaka.

Surakarta, April 2011

Dinar Mayang Sari

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sehingga mereka merubah dirinya sendiri.”

(QS. Ar- Ra’d/ 13:11)

“ Tidak ada yang tidak mungkin; selalu ada jalan ke mana pun, dan jika kita memiliki keinginan berarti kita memiliki kekayaan. Hampir tiada alasan untuk mengatakan sesuatu itu mustahil.”

(Francois de La Rochefoucauld,
sastrawan Prancis abad 17)

“ Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat. Dan, akan ada penghalang yang menghadang cita- cita itu. Maka, jangan pernah kalah olehnya.”

(DR. Aidh al-Qarni)

“Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama.”

(peribahasa cina)

“Jadilah seperti lilin. Lilin akan selalu jadi penerang bagi apa yang ada disekitarnya.”

(penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta, penulis mempersembahkan karya nan sederhana ini dengan
ikhlas kepada:

1. Ibu, ibu, ibu dan bapak tercinta yang telah mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayang yang tak terhingga, betapa aku ingin mempersembahkan yang terbaik atas segala perjuangan yang engkau lakukan untuk cita- cita dan masa depanku.
2. Fabian Bani nugroho si kecilku yang tercinta, inspirasi dalam setiap langkahku dalam menggapai masa depan dan yang slalu memberikan semangat serta motivasi dalam hidupku.
3. Teman –temanku yang slalu mendukung dan memberikan motivasi. Terimakasih karna slalu berjalan mendampingiku.
4. “Almamaterku. Semoga karya ini sebuah awal suksesanku.”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil' alamin, ash-sholatu wassalamu 'ala Rosulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Hubungan Lama Pemakaian Kontrasepsi IUD dengan Angka Kejadian Leukorea Patologis pada Akseptor KB IUD di Puskesmas Klego II Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.**" Ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bimbingan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

Prof. DR. Bambang Subagyo, dr. Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1. dr. Supanji Raharja, Sp.OG selaku pembimbing I yang telah member bimbingan dan pengarahan materi.
2. dr. Nurhayani selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan materi.
3. dr. T.N. Didi Mahendro P, Sp.OG selaku penguji yang telah memberikan koreksi untuk perbaikan dan selesainya skripsi ini.
4. Tim skripsi yang telah memberikan pengarahan.
5. Kepala dan staf Puskesmas Klego II yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
6. Keluarga besar Bapak dan Ibu Soekardi, yang telah memberikan Do'a dan nasehat- nasehat dalam langkah hidupku.
7. Fabian Bani Nugroho si kecilku yang tercinta yang telah memberikan motivasi dalam hidupku.
8. Ulul Aydi '06: Ryan, ciciek, indra, ari, farida, dony, wahid, mbak dhona, bang yoz, ahmad bersama kalian aku berbagi suka dan duka,

terima kasih telah memberikan rasa persaudaraan dan kenangan indah yang tak terlupakan.

9. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan segala rahmat dan anugrah Nya sebagai balasan segala amal baik yang telah dilakukan. Dengan menyadari segala kekurangan dan keterbatasan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
• Latar Belakang Masalah	1
• Rumusan Masalah	3
• Tujuan Penelitian.....	3
• Manfaat Penelitian.....	3
• Keaslian Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
• Tinjauan Pustaka	6
• Program Keluarga Berencana (KB).....	6
• Kontrasepsi.....	8
• <i>Intra Uterine Device</i> (IUD/AKDR).....	8
• Keputihan (Leukorea)	13
• Kerangka Pemikiran	21
• Hipotesis.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
• Jenis Penelitian.....	23
• Tempat dan Waktu Penelitian	23
• Populasi dan Sampel.....	23

	• Kriteria Restriksi	24
	• Variabel Penelitian	24
	• Definisi Operasional Variabel Penelitian	25
	• Instrumentasi	26
	• Analisa Data	26
	• Rancangan Penelitian.....	28
BAB	IV HASIL PENELITIAN.....	29
	• Ciri- Ciri Subyek Penelitian.....	29
	• Hasil Penelitian.....	31
BAB	V PEMBAHASAN.....	33
BAB	VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

ABSTRACT

Dinar Mayang Sari, J50 0060 019, 2011. Long Relationships Contraceptive Usage IUD with pathological leukorea on acceptor IUD in Sub Klego Boyolali dictrict. Faculty of medicine, University of Muhammadiyah Surakarta.

Background : one of the most ideal method of contraception is the IUD, the IUD is a contraceptive District Klego second largest after MB injection. IUD is reversibel contraception plays an important role in the field of family planning because of the theoretical potential IUD as a contraceptive the ideal, safe, effective and inexpensive, because it requires only one insertion in a way which is relatively easy installation for protection in the long term and the effects minimal side. One of the effects caused by the use of IUD is the pathological leukorea.

Purpose: to find a long relationship with the occurrence of IUD contraception with pathological leukorea on KB IUD acceptors in district Klego Boyolali.

Methods : this observational study using cross sectional analytic approach that aims to find a long relationship with the occurrence of IUD contraception pathological leukorea in KB IUD acceptors in district Klego Boyolali. This research was cobducted in the subdistrict Klego Boyolali in Maret 2011 with the sampling technique used was purposive sampling. Total sample 80, consisting of 40 people taking the IUD is lees than 2 months and 40 people taking the IUD is more than 2 months.

Result : there were 44 respondents with pathological leukorea and 36 respondents did not pathological leukorea. Chi square analysis obtained calculating the value of $X^2 (29,091) > X^2 \text{ table } (3,841)$ and $(p < 0,05)$.

Conclusion : there is a long relationship with the occurance of IUD contraception with pathological leukorea on KB IUD acceptors in district Klego Boyolali (IUD contraceptive acceptors who use more than 2 months more at risk of pathological leukorea larger than the acceptor that uses less than 2 months).

Key word: IUD – pathological leukorea

ABSTRAK

Dinar Mayang Sari, J500 060 019, 2011. Hubungan Lama Pemakaian Kontrasepsi IUD dengan Angka Kejadian Leukorea Patologis pada Akseptor KB IUD di Puskesmas Klego II Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Latar Belakang : Salah satu metode kontrasepsi yang ideal adalah IUD, di kecamatan Klego kontrasepsi IUD merupakan kontrasepsi terbanyak kedua setelah KB suntik. Kontrasepsi IUD yaitu kontrasepsi yang reversibel mempunyai peranan penting dalam bidang KB karena secara teoritis kontrasepsi IUD sangat potensial sebagai alat kontrasepsi yang ideal, aman, efektif dan murah karena hanya memerlukan satu kali insersi dengan cara pemasangan yang relatif mudah untuk proteksi dalam jangka waktu yang lama dan efek samping minimal. Salah satu efek samping yang paling sering terjadi akibat pemakaian kontrasepsi IUD adalah Leukorea patologis.

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian Leukorea patologis pada akseptor KB IUD di puskesmas Klego II kecamatan Klego kabupaten Boyolali.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi analitik dengan pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian Leukorea patologis pada akseptor KB IUD di puskesmas Klego II kecamatan Klego kabupaten Boyolali pada bulan Maret 2011 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel 80, terdiri dari 40 orang yang memakai kontrasepsi IUD kurang dari 2 bulan dan 40 orang yang memakai kontrasepsi IUD lebih dari 2 bulan.

Hasil : Didapatkan 44 responden dengan Leukorea patologis dan 36 responden tidak mengalami Leukorea patologis. Analisa Chi square didapatkan hasil X^2 hitung (29,091) > X^2 tabel (3,81) dan ($p < 0,05$)

Kesimpulan : Ada hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian Leukorea patologis pada akseptor KB IUD di puskesmas Klego II kecamatan

Klego kabupaten Boyolali (akseptor kontrasepsi IUD yang menggunakan lebih dari 2 bulan lebih beresiko mengalami Leukorea patologis lebih besar dibandingkan akseptor kontrasepsi IUD yang menggunakan kurang dari 2 bulan).

Kata kunci : kontrasepsi IUD - Leukorea patologis